



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 079/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

PREÂMBULO

O Município de Simonésia, estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 18.385.120/0001-10, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº50, Centro, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna a público a abertura do Processo Licitatório em epígrafe, adotando-se como:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14 e suas as alterações posteriores correspondentes.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA SESSÃO: 22/07/2022

HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS

ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 50, BAIRRO CENTRO, SIMONÉSIA-MG – CEP: 36.930-000

Não havendo expediente na data mencionada, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, ficando mantidos o horário e o local determinados na publicação. Se outra data for estabelecida o município realizará a publicação oficial no prazo mínimo de dois dias úteis anteriores a nova sessão.

1- DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura eventual aquisição de equipamentos, insumos e materiais odontológicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal de Simonésia-MG.

2- ESCLARECIMENTOS E PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO:

2.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.

2.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.1.2. Acolhida a petição contra o edital, será designada nova data para realização do certame.

2.2. As petições serão endereçadas ao Pregoeiro e recebidas por protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Simonésia, Setor de Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, ou através do e-mail: licitacao@simonesia.mg.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

2.3. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outros meios entregues em locais diversos dos mencionados no subitem anterior.

2.4. Os pedidos de esclarecimento a respeito dos termos estabelecidos neste instrumento poderão ser realizados através do telefone (33) 3336-1235, no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG.

2.4.1. Os esclarecimentos referidos no subitem anterior serão apenas aqueles de ordem estritamente informal.

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar do presente certame, os Microempreendedores Individuais – MEI, as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e que estejam sediadas na Microrregião de Manhuaçu/MG, conforme estabelecido pelo IBGE.

3.1.1. A redação do art. 47 da Lei Complementar nº 123/06 estabelece um dever de prioridade, ou seja, nos certames públicos deflagrados há de se dar preferência à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, independentemente de qualquer legislação específica editada pelo ente licitante. Basicamente, sabe-se que as principais alterações promovidas pela LC nº 147/14 na LC nº 123/06 foram:

1. Ampliação do prazo para comprovação da regularidade fiscal (art. 43, § 1º);
2. Licitação exclusiva para ME e EPP (art. 48, inc. I);
3. Subcontratação sem limite de ME e EPP (art. 48, inc. II);
4. Cotas de objetos divisíveis (art. 48, inc. III);
5. Prioridade de contratação para ME e EPP sediadas local ou regionalmente (art. 47);
6. Margem de preferência para contratação de ME e EPP (art. 48, § 3º);
7. Desnecessidade de previsão no instrumento convocatório (art. 49, inc. I); e, finalmente, 8. Preferência nas dispensas de licitação tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 (art. 49, inc. IV).

3.1.2. Apesar da grande importância para o desenvolvimento e crescimento do país, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais apresentam grandes dificuldades para se manterem no mercado, motivo pelo qual se verificou a necessidade de criação de políticas públicas voltadas a estimular o crescimento e a competitividade desse setor. Hoje em dia, fala-se muito no conceito de "Função Social da Licitação", onde o processo licitatório deixa de ser apenas uma atividade instrumental utilizada para se alcançar especificamente a finalidade de contratação, passando a ser vista como uma forma de fomentar o desenvolvimento local. O Governo Federal denominou essa nova função da licitação de "poder de compra do Estado", devendo ser utilizada para estimular o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de emprego e renda para a sociedade e a erradicação da pobreza extrema. Tendo em vista a grande importância das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais para o desenvolvimento da economia do país, conjugada com a função social atribuída às licitações e, por consequência, aos processos de compras governamentais, verificou-se a necessidade de incentivo, por parte do Governo, à inclusão dessas empresas nos processos de compras públicas. De modo a atender a "função social da licitação", estendendo o poder de compras do Município às diferentes localidades da nossa região, entendemos que a licitação seja destinada a microrregião de Manhuaçu/MG, atuando como agente de desenvolvimento local e promovendo, assim, ampliação de emprego e renda para a sociedade, incentivo à formalização e redução de desigualdades regionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

3.1.3. O art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 afasta a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 48 quando não houver um mínimo de três fornecedores competitivos, enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Ressalta-se que, na microrregião delimitada para o certame, existem diversas empresas em condições de atender ao objeto constante no instrumento convocatório.

3.1.4. Estes são os Municípios que compõem a Microrregião de Manhuaçu, conforme IBGE: Abre-Campo, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó, Caputira, Chalé, Durandé, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Pedra Bonita, Reduto, Santa Bárbara do Leste, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento e Simonésia.

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa:

- a) Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- b) Declarada Inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- c) Reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- d) Com falência decretada;
- e) Que possua em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- f) Que não cumpra as exigências contidas neste instrumento ou
- g) Que se enquadrem em alguma das vedações previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. Caso exista algum impedimento, este deverá ser declarado pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis em conformidade com a legislação vigente.

4- DO CREDENCIAMENTO:

4.1. No horário e local determinados no preâmbulo deste instrumento os interessados deverão se apresentar para credenciamento ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, com os documentos relacionados abaixo, em original, cópia autenticada em cartório ou cópias acompanhadas dos documentos originais para devida autenticação que será realizada pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio, fora dos envelopes de PROPOSTA e HABILITAÇÃO.

4.1.1. Os documentos serão arquivados nos autos do Processo Licitatório.

4.2. Documentos necessários para realização do CREDENCIAMENTO:

4.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir ou Declaração de Firma Individual ou Microempreendedor Individual e sua última anotação.

4.2.2. Cópia da Carteira de Identidade – RG ou outro documento oficial com foto, do proprietário da empresa ou, quando for o caso, do representante credenciado para participação no certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

4.2.3. Documento que o credencie para participar do processo, procuração por instrumento público ou particular, através da qual lhe sejam atribuídos poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame em nome da licitante.

4.2.3.1. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo constante no Anexo II e, se não o fizer, deverá ser apresentado com todos os dados constantes no modelo.

4.2.4. Declaração de que inexistem quaisquer fatos impeditivos à sua participação, que não foi declarada inidônea, não está impedida de contratar com o Poder Público, que não está suspensa de contratar com a Administração Pública e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. Modelo constante no Anexo III.

4.2.5. Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do Art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02. Modelo constante no Anexo IV.

4.2.6. Para enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, visando a utilização dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/06 e suas posteriores alterações, os licitantes deverão apresentar cumulativamente:

4.2.6.1. Declaração de enquadramento como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme Modelo constante no Anexo V.

4.2.6.2. Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da licitante, **com data de emissão inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame.**

4.3. Os licitantes que não credenciarem representantes ou que encaminharem os envelopes de proposta e habilitação através de postagem deverão, **obrigatoriamente**, encaminhar as declarações e documentos constantes nos subitens 4.2.4, 4.2.5. e, se for o caso, 4.2.6. em envelope distinto dos demais.

4.4. O credenciamento do representante implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.

4.5. Nenhuma pessoa poderá representar mais de uma licitante, sob pena de exclusão das licitantes.

4.6. Se após o credenciamento o representante se ausentar da sessão o processo não será suspenso ou interrompido, e caso se faça necessária sua participação será reputada sua desistência. O retorno posterior do representante não implicará no refazimento dos atos praticados em sua ausência.

4.7. Apenas o representante que estiver credenciado poderá participar da fase de lances.

4.8. Caso a licitante deixe de apresentar algum dos documentos estabelecidos no item 4.2., objetivando a ampliação da competitividade, será oportunizado o saneamento documental, podendo o representante preencher declarações, utilizar dos documentos de habilitação e solicitar impressão de documentos.

4.8.1. O envelope de PROPOSTAS é inviolável, portanto **não poderá** ser utilizado para tal saneamento;

4.8.2. O saneamento poderá ocorrer desde que a Pregoeira não tenha iniciado a fase de julgamento das propostas, ou seja, tenha realizado a abertura de qualquer envelope de propostas.

4.8.3. A Pregoeira disponibilizará o prazo máximo de **05 (cinco) minutos** para recepção dos documentos para impressão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

4.9. O período para credenciamento será encerrado no momento da declaração de abertura da fase de julgamento das propostas comerciais, realizada pelo Pregoeiro.

5- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. No momento do credenciamento os licitantes deverão entregar os envelopes de "01-PROPOSTA" e "02-HABILITAÇÃO".

5.2. O envelope de PROPOSTA deverá conter em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

5.3. O envelope de HABILITAÇÃO deverá conter em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

5.4. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados e inviolados.

5.5. Serão aceitos os envelopes encaminhados ou protocolados no Setor de Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, até a data e horário da abertura da sessão pública.

5.5.1. O município não se responsabiliza por envelopes entregues em local diverso ou em atraso.

6- PROPOSTA

6.1. A proposta poderá ser apresentada em conformidade com o modelo constante no Anexo VI ou em modelo próprio, contendo as seguintes informações:

- a) Razão Social;
- b) CNPJ;
- c) Endereço;
- d) Telefone;
- e) E-mail;
- f) Descrição do objeto conforme Termo de Referência;
- g) Prazo de eficácia da Proposta (Mínimo 60 dias);
- h) Valor Unitário, Valor Total e Valor Global por extenso (Moeda Nacional);
- i) Dados Bancários da Licitante (Número da conta corrente, agência, banco e operação);
- j) Marca e Modelo

6.2. Os valores deverão ser propostos com até 02 (duas) casas decimais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências deste edital, que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de impossibilitar o julgamento claro e objetivo.

6.4. Na proposta comercial deverão estar incluídos todas as despesas e custos para perfeita execução/fornecimento do objeto, ou seja: frete, manutenções, tributos, encargos sociais, despesas de qualquer natureza direta ou indireta ou quaisquer outros ônus que possam recair sobre a execução/ fornecimento do objeto.

6.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, imposição de condições e apresentação de opções.

6.6. O pregoeiro poderá adotar medidas saneadoras para realizar o julgamento das propostas, podendo para tanto: desconsiderar falhas ou omissões formais, desde que, não afetem o conteúdo, contrariem a legislação em vigor ou comprometam o atendimento aos princípios da licitação.

6.6.1. As medidas adotadas pelo pregoeiro serão sempre em favor da ampliação da disputa entre os licitantes e busca da oferta mais vantajosa para a administração pública municipal.

6.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte da licitante das condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

6.8. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.

7- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, será procedida a análise sob seus aspectos formais, sendo classificadas aquelas que estejam em conformidade com as especificações estabelecidas neste edital.

7.2. No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério: MENOR PREÇO POR ITEM

7.3. O pregoeiro realizará a inserção dos valores propostos no software utilizado pelo município, que classificará as propostas em ordem crescente.

7.4. O licitante que ofertar o valor mais baixo e os da oferta com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

7.5. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados.

7.6. A partir do autor da proposta classificada com o maior preço o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar novos lances verbais e sucessivos.

7.7. A desistência de apresentar lance verbal implicará na exclusão da fase de lances verbais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

7.7.1. Será mantido o último preço apresentado pelo licitante para efeito de classificação das licitantes.

7.8. É vedada a desistência dos lances ofertados, ficando o licitante sujeito as penalidades previstas na legislação em vigor.

7.9. Após o encerramento dos lances verbais, o pregoeiro tentará uma última negociação com o licitante vencedor, objetivando obter a proposta mais vantajosa para administração, em seguida verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado no Termo de Referência, decidindo motivadamente a respeito.

7.9.1. Sendo constatada a conformidade da proposta, o licitante será declarado VENCEDOR.

7.9.2. Caso a conformidade não seja constatada, o pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação e, assim, sucessivamente até a apuração da proposta que atenda aos requisitos do instrumento convocatório, sendo o respectivo licitante declarado VENCEDOR.

7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro procederá a abertura do envelope de HABILITAÇÃO e análise da conformidade dos documentos de habilitação.

8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. Os licitantes deverão apresentar todos os documentos abaixo relacionados, dentro do envelope de HABILITAÇÃO, em original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro ou por funcionário por ele indicado ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando atividade assim o exigir ou Declaração de Firma Individual ou Microempreendedor Individual e sua última anotação;
- e) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de regularidade para com a **FAZENDA FEDERAL** e a **SEGURIDADE SOCIAL**, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
- b) Prova de regularidade para com a **FAZENDA ESTADUAL** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
- c) Prova de regularidade para com a **FAZENDA MUNICIPAL** do domicílio ou sede do licitante;
- d) Certidão de Regularidade perante o **FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS**, ou expedida pelo site próprio (via Internet), conforme legislação em vigor;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **JUSTIÇA DO TRABALHO**, mediante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) **CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA/CONCORDATA** ou **CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA** da Sede da pessoa jurídica licitante, expedida pelo cartório distribuidor, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias da data estipulada para abertura do certame, exceto se outra data não constar expressamente no documento.

8.1.4. DECLARAÇÕES EM CARÁTER GERAL

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa; Conforme modelo Anexo VII.

8.2. Se os documentos relacionados no item 8.1.1 "REGULARIDADE JURÍDICA" tiverem sido apresentados no CREDENCIAMENTO, não será necessário a reapresentação no envelope de HABILITAÇÃO.

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço da sede.

8.3.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da matriz.

8.3.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4. A licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG poderá substituir os documentos do edital pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, desde que estejam vigentes no respectivo cadastro.

8.5. Para o uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, os Microempreendedores Individuais – MEI, as Microempresas - ME e as Empresas de Pequeno Porte, sob pena de inabilitação, deverão apresentar toda documentação exigida neste edital, mesmo que tais documentos apresentem alguma restrição.

8.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação de **regularidade fiscal ou trabalhista**, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração de vencedor do certame, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débitos e emissão das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

8.5.1.1. A critério da administração pública municipal o prazo para regularização, poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis.

8.5.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na decadência do direito a contratação, sem prejuízo as sanções previstas neste instrumento, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para contratação ou, se for o caso, realizar a revogação da presente licitação.

8.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da Administração pública, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

8.7. Na hipótese de inexistir prazo de validade nos documentos que comprovam a regularidade, a administração considerará como válidos aqueles expedidos até 90 (noventa) dias a contar da data da sessão.

8.8. Após a verificação da conformidade dos documentos apresentados pela licitante com as exigências contidas neste edital, a empresa será declarada HABILITADA.

8.8.1. Caso a conformidade não seja constatada, a empresa será declarada INABILITADA e o pregoeiro realizará a convocação do licitante subsequente, respeitando a ordem de classificação das propostas.

9- DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentações das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começaram a ser contados a partir do término do prazo do recorrente, após assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

9.3. O recurso não terá efeito suspensivo, sendo acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4. O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

9.5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Simonésia/MG.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, em recorrer, importará na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao VENCEDOR, devidamente habilitado.

10.2. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante VENCEDOR, devidamente habilitado.

10.3. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o termo de contrato.

10.3.1. A homologação do resultado da licitação não implicará em direito a contratação.

11- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O registro de preços será formalizado através da Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo VII, com todas as especificações e condições previstas neste edital, independentemente de sua transcrição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

11.1.1. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco dias) úteis, não havendo justificativa para prorrogação de prazo aceita pela Prefeitura Municipal de Simonésia, a administração poderá convocar os licitantes subseqüentes, seguindo a ordem de classificação das propostas, nas condições propostas pelo primeiro colocado.

11.2.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido, ensejará na aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

11.3. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

11.3.1. A quantidade constante no Termo de Referência é uma estimativa de consumo anual, portanto não representa obrigação de execução por parte da administração pública municipal.

11.3.2. A quantidade constante no Termo de Referência será liberada gradativamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, vedada a exigência de quantitativo mínimo para execução.

11.4. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

11.4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços;

11.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo município através de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, em conformidade com o Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.5.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, conforme o disposto no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.5.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços deverá, obrigatoriamente, ser assinado no prazo de sua validade e obedecerá ao modelo constante no Anexo IX.

11.6. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor e a retribuição do Município de Simonésia para a justa remuneração da execução do objeto poderá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro.

11.6.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços propostos, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.

11.6.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo fornecedor, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da proposta, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc.) que comprovem que a avença tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

11.6.3. Fica facultado ao Município de Simonésia realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo proponente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

11.6.4. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica do Município;

11.6.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o proponente não poderá suspender a execução do objeto.

11.7. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o município convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.7.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.7.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.8. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso o município poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.9. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer outro órgão da administração pública, mediante anuência do município.

11.9.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

11.9.2. O quantitativo aderido não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

11.10. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de execução/fornecimento do objeto.

11.10.1. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de execução/fornecimento do objeto.

11.10.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua regularização.

11.11. O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual.

12- DAS SANÇÕES

12.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

12.2. A recusa injustificada em assinar o contrato/ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legais, em conformidade com o Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes convocadas que não aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira colocada.

12.3. A contratada ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas neste instrumento convocatório, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o município, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e ampla defesa.

12.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:

- a) Advertência por escrito, quando não comprimir quaisquer obrigações assumidas;
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por dia de atraso, no prazo da execução/fornecimento e/ou negativa injustificada;
- c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula contratual, sendo dobrada no caso de reincidência;
- d) Suspensão no direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de até 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.5. O valor das multas aplicadas, após o regular processo administrativo, será descontado pela quantia devida pelo município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

12.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

12.7. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13 - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E SERVIÇOS

13.1. A Secretaria Municipal de Saúde será a responsável para receber, conferir e autorizar o objeto desta licitação.

13.2. No caso de defeito ou imperfeições no produto, o mesmo será recusado, cabendo a contratada realizar a substituição/correção no prazo determinado pela administração pública municipal, sob pena de aplicação das penalidades e sanções previstas neste edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

13.3. Uma vez paga a importância discriminada na Nota Fiscal, a contratada dará ao município plena, geral e irrevogável quitação da remuneração referente aos produtos nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. É facultada ao Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

14.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

14.2.1. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do FORNECEDOR de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento de suas obrigações.

14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta ao órgão, o município não será, em caso algum, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.5. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

14.6. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações vigentes e aplicáveis.

14.7. Quaisquer esclarecimentos sobre este instrumento, poderão ser solicitadas ao Município de Simonésia/MG, por escrito, por intermédio da Pregoeira ou através do telefone (33) 3336-1235 e e-mail: licitacao@simonesia.mg.gov.br, de 08:00 à 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas.

15- DOS ANEXOS

15.1. São partes integrantes deste instrumento:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo Carta de Credenciamento;

Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

Anexo IV – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

Anexo V – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;

Anexo VI – Modelo da Proposta;

Anexo VII – Declaração que Não Emprega Menor;

Anexo VIII – Minuta Ata de Registro de Preços.

16- DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgada na Justiça Estadual, no foro da cidade de Manhuaçu-MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Simonésia/MG, 08 de julho de 2022.

Michel Paulino de Sales
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

1- OBJETO:

1.1. Registro de Preços para futura eventual aquisição de equipamentos, insumos e materiais odontológicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal de Simonésia-MG.

2- JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de o município promover a aquisição dos produtos abaixo relacionados, objetivando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, em suas atividades de atendimento de odontologia aos usuários do sistema público de saúde.

2.2. A modalidade Pregão, na forma Presencial, escolhida para a realização do processo licitatório em epigrafe, justifica-se levando-se em conta as peculiaridades e relevância da contratação, sendo que a opção pela modalidade presencial não produz alteração no resultado final do certame e tendo em vista que não há impedimentos para que empresas de qualquer localidade do país possam participar do certame, visto a ampla divulgação do aviso de licitação com publicação nos jornais e no sitio do município na internet.

3- ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, COMPLEMENTO DE MEDIDA/QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO

3.1. Atendendo a legislação vigente, procedeu-se à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa de custos, tendo como valor médio o abaixo exposto:

| ITEM | QUANT | UNIDADE | PRODUTO |
|------|-------|---------|--|
| 1 | 100 | CAIXA | ABSORVENTE ODONTOLÓGICO 15-40 COM 120 UNID. |
| 2 | 400 | UNIDADE | ÁCIDO PARA RESINA ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA NA SERINGA 3 ml |
| 3 | 250 | UNIDADE | ADESIVO: Sistema Adesivo Dental Fotopolimerizavel de frasco de 4ml; Sistema adesivo na presença de umidade; Utiliza água e álcool como solventes; Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímero do ácido polialcenóico, canforoquinona, água, etanol e glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de nanopartículas de sílica (5 nanômetros). |
| 4 | 30 | UNIDADE | AFASTADOR MINESOTA. AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MINESOTA. ADULTO |
| 5 | 10 | UNIDADE | AFASTADOR Labial G. Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|----------|--|
| | | | fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; -Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; -Curvatura para encaixe dos lábios; - Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. |
| 6 | 20 | UNIDADE | AFASTADOR Labial M. Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; -Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; -Curvatura para encaixe dos lábios; - Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. |
| 7 | 20 | UNIDADE | AFASTADOR Labial P. Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; -Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; -Curvatura para encaixe dos lábios; - Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. |
| 8 | 120 | GALÃO | ÁGUA DESTILADA Indicado para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. Itens Inclusos: - Embalagem com 5 Litros |
| 9 | 96 | LITRO | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - Água oxigenada 10 volumes, acondicionada em embalagem âmbar de 1000ml, contendo dados de rotulagem. Deve atender a RDC 199 de 26/10/2006. |
| 10 | 250 | CAIXA | AGULHA GENGIVAL , 27 G, LONGA, AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL E SILICONIZADA, BISEL TRIPLO, TIPO CONEXÃO CONECTOR PARA SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. CAIXA COM 100 UNIDADES. |
| 11 | 250 | CAIXA | AGULHA GENGIVAL , 30 G, CURTA, AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICAÇÃO DE BISEL, ESTÉRIL E SILICONIZADA, APLICAÇÃO GENGIVAL / ANESTESIA, TIPO PONTA COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR PARA SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 12 | 100 | DUZIA | Agulha de sutura atraumática na numeração 12 em aço UNID inoxidável. |
| 13 | 40 | UNIDADE | Agulha de sutura atraumática na numeração 14 em aço UNID inoxidável. |
| 14 | 40 | Conjunto | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ; CIRÚRGICA INFANTIL SELDIN EM AÇO INOX, JOGO COM 03 PEÇAS SENDO UMA DIREITA, UMA ESQUERDA E UMA RETA; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NÚMERO E MARCA; PONTA ATIVA POLIDA; CONFECCIONADA DE ACORDO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|----|---------|--|
| | | | COM NORMA NBR 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI420; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; |
| 15 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA APICAL INFANTIL ESQUERDA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS. |
| 16 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA SELDIN INFANTIL PARA AUXILIO EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. ALAVANCA SELDIN 2 - RETA, 1L - ESQUERDA E 1R – DIREITA. |
| 17 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA RETA ADULTO ALAVANCA SELDIN PARA LIMPEZA DENTÁRIA A Alavanca Seldin tem corte lateral e é utilizada para limpeza, raspagem, elevar o perióstio, remover pontas, raízes e espéculos ósseos para tratamentos simples em geral. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação. |
| 18 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA CURVA ADULTO Alavanca Seldin 1L Esquerda. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes, angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. |
| 19 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA CURVA INFANTIL Alavanca Seldin 1L Esquerda. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes, angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. |
| 20 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA BANDEIRA ADULTO A Alavanca Apical adulto é fabricada em aço inoxidável e possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. |
| 21 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA BANDEIRA INFANTIL A Alavanca Apical é fabricada em aço inoxidável e possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|---------|---|
| 22 | 500 | Unidade | ÁLCOOL 70% 100ML - Álcool etílico hidratado 70%, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de pele. Acondicionado em frasco plástico descartável de 100ml que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem. Deve atender a RDC 199 de 26/10/2006. |
| 23 | 700 | LITRO | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM (96ºGL), com a descrição do fabricante e certificação de qualidade na embalagem, embalado em frascos de 1 litro. |
| 24 | 50 | LITRO | ÁLCOOL GEL - Álcool etílico hidratado à base de gel, transparente, inodoro, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos, com intervalo de 68% a 72% pp. Acondicionado em bolsa plástica rígida (refil) que contenha sistema de encaixe seguro e resistente, e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do álcool gel sem vaziar ou entortar o encaixe da bolsa, contendo de 800 a 1000ml ou gramas, lacrada, compatível com dispensador que libere aproximadamente 1ml por acionamento da alavanca. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários: ficha antimicrobiana, ficha de avaliação de atividade bactericida, laudo técnico de eficácia para o vírus Influenza, ficha técnica, registro no Ministério da Saúde e ficha de segurança. |
| 25 | 40 | UNIDADE | ALGODÃO ROLO 500 GRAMAS ALGODÃO EM ROLETE, PARA USO ODONTOLÓGICO, NÚMERO 2, HIDRÓFILO, COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE COMPACTO, COM 4CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE DIÂMETRO APROXIMADO EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
| 26 | 350 | CAIXA | Anestésico local , injetável, cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. cloridrato de lidocaína + epinefrina / 36 mg + 18 µg / carpule. solução estéril injetável de cloridrato de lidocaína – 20,0 mg e epinefrina – 10,0µg; excipientes q.s.p – 1,0 ml. excipientes: bissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. acondicionados em tubetes de vidro de 1,8 ml. cada caixa contém 50 tubetes. |
| 27 | 14 | VIDRO | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS APRESENADO NA FORMA DE SERINGA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES DE 3G + 3 BICOS APLICADORES. VALIDADE:2 ANOS. |
| 28 | 10 | UNIDADE | AMALGAMADOR DIGITAL PARA USO DE AMÁLGAMA EMCÁPSULAS. VOLTAGEM 220 V. 4 UNIDADE R\$ 2.518,89 R\$ 10.075,56 18 ANESTÉSICO LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% E EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:50.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. |
| 29 | 300 | CAIXA | ANESTÉSICO LOCAL – MEPIVACAÍNA 2% sem VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA. COMPOSIÇÃO: - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 1:100.000 DE EPINEFRINA. - TUBETE COM 1,8ML. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|---------|--|
| 30 | 100 | CAIXA | ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Prilocaína com Octopressim (Felipressina) (com 50) |
| 31 | 200 | CAIXA | ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%, POTE COM 12G. |
| 32 | 50 | UNIDADE | ALGINATO HYDROGUM 5 ZHERMACK EMBALAGEM COM 453g. Indicado para moldagem em pontes e coroas provisórias, próteses removíveis, modelo de estudo e como antagonista da prótese fixa e removível. |
| 33 | 25 | UNIDADE | ALGINATO para moldagem em pontes e coroas provisórias, próteses removíveis, modelo de estudo e como antagonista da prótese fixa e removível. |
| 34 | 01 | UNIDADE | Autoclave horizontal digital 54 litros - Especificação: esterilização a vapor, secagem com a porta 8 und fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600watts, 220v, com 3 bandejas. |
| 35 | 03 | UNIDADE | AUTOCLAVE Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de no mínimo 21 litros; Teclado de controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 12L sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Com no mínimo 02 anos de garantia |
| 36 | 02 | UNIDADE | AUTOCLAVE Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de 12 litros; Teclado de controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 21L sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Com no mínimo 02 anos de garantia |
| 37 | 300 | PACOTES | BABADOR , uso odontológico, em papel com frisa horizontal que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos, impermeável, descartável, dimensões 33 x 48 cm, com 2 camadas mais absorção. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante – pacote com 100 unidades. |
| 38 | 20 | UNIDADE | Bandeja Inox para Instrumental 22X12X1,5cm: Bandeja Inox para Instrumental 22X12X1,5cm |
| 39 | 50 | CAIXA | Bicarbonato de Sódio uso odontológico para aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato. Características: granulometria extra fina; não entope o equipamento; grau de pureza de 99,9%. Ter registro na ANVISA, pote com 250 grs. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|---------|---|
| 40 | 40 | UNIDADE | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA, 21MM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL. |
| 41 | 40 | UNIDADE | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA, 28MM, EXTRA LONGA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 42 | 100 | UNIDADE | Broca Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 1112F. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste com listra vermelha. Alta rotação. Aplicação Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam de graus, seja preparo oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície. |
| 43 | 100 | UNIDADE | Ponta Arkansas Pedra Branca Esférica 1,6mm FG Nº 18. Ponta em pedra branca de óxido de alumínio. Não cortam o esmalte. |
| 44 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 45 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 46 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL. |
| 47 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 48 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 49 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1031 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 50 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1032 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 51 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1033 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 52 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1034 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 53 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1035 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 54 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1042 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 55 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1043 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 56 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1045 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 57 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1091 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 58 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1092 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 59 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1093 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 60 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1094 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |
| 61 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1111 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|---------|---|
| 62 | 350 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 2135F Produzida em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. |
| 63 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701. |
| 64 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702. |
| 65 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703. |
| 66 | 150 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de Ata rotação nº 1 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de estelizacao em meios físicos-quimicos; embalada individualmente. |
| 67 | 200 | UNIDADE | Broca odontologica carbide de alta rotação na 02 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 18512001 aa rde 260/2002; passível de esferilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente. |
| 68 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de alta rotação nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 18512001 sa rde 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-quimieos; embalada individualmente |
| 69 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbíde de alta rotação n004 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. |
| 70 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbíde de alta rotação n 05 - Especificação: registro na ANVISA conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. |
| 71 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de alta rotação n.º 06 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. |
| 72 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de baixa rotação nº 01 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. |
| 73 | 200 | UNIDADE | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação, contra ângulo - Especificação: contra ângulo; aço 322 carbíde, peso; para endodontia; número 1/4; haste longa; registro na anvisa conforme arde 48 cx 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisicoquimicos; caixa com 6 unidades. |
| 74 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de baixa rotação n.º 1/5 - Especificação: registro na anvisa conforme a rde 185/2001 ee rdc 26012002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. caixa com 6 unidades. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|----|-----|---------|---|
| 75 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 02 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisieo-quimicos; embalada individualmente. |
| 76 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 03 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisieo-quimicos; embalada individualmente. |
| 77 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 04 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisieo-quimicos; embalada individualmente. |
| 78 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 05 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisieo-quimicos; embalada individualmente. |
| 79 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 06 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisieo-quimicos; embalada individualmente. |
| 80 | 100 | KIT | Kit broca de aço composto por brocas fabricadas em aço vanádio de alta qualidade e durabilidade. desenvolvido para o polimento e acabamento de amálgama após a realização de restaurações no consultório e clínica odontológicos. essencial para diminuir as rugosidades das superfícies, corrigir margens inadequadas e dar brilho e textura às restaurações, promovendo maior estética em restaurações com amálgama e maior conforto para o paciente. Embalagem com 6 unidades. Contra Ângulo. |
| 81 | 150 | UNIDADE | BROCA ENDO Z Alta rotação, porção ativa em carboneto de tungstênio e a porção inativa em aço inoxidável, ponta inativa com 0,9mm de diâmetro e 21mm de comprimento, esterilizável e embalada individualmente. |
| 82 | 80 | KIT | Kit para Acabamento e Polimento de Resina Chama CA com 07 unidades Embalagem com 7 unidades no formato de Chama de Vela (Ogiva). Características É composto por pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio destinadas ao acabamento final. O nível de abrasividade pode ser controlado pelo profissional. Indicações Indicado para o acabamento e polimento final de resturações em resinas, compósitos, compômeros restauradores e nas bordas de restaurações indiretasfixadas em cimentos resinosos. |
| 83 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1032 |
| 84 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1111 |
| 85 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1112 |
| 86 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1190 |
| 87 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2112 |
| 88 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2134 |
| 89 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2135 |
| 90 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2200 |
| 91 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3097 |
| 92 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3118 |
| 93 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3168 |
| 94 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3193 |
| 95 | 350 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3194 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|------|---------|---|
| 96 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3195 |
| 97 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3203 |
| 98 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 4138 |
| 99 | 100 | KIT | Kit de Brocas CA 12 Lâmina para Amalgama com 06 und. Brocas de Aço - Embalagem com 6 unidades distintas. Indicações - Brocas de baixa rotação para uso em contra ângulo, para acabamento de amálgama. |
| 100 | 100 | Caixa | BROCA PEESO nº 1, 2 e 3 (1-3) para contra angulo, confeccionada em aço, em forma de chama, para endodontia, alargadores de canal, haste longa, conforme legislação vigente para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, caixa com 3 unidades, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação |
| 101 | 100 | Unidade | PONTA PEDRA ARKANSAS ULTRA-WHITE FINA - TRONCO/CÔNICA AJUSTE RÁPIDO E ACABAMENTO DE PORCELANA. - DESGASTE DE AMÁLGAMA, METAIS PRECIOSOS E NÃO PRECIOSOS. - ACABAMENTO EM COMPÓSITOS E CERÔMEROS. - PREPARO DE SUPERFÍCIE E PRÉ-POLIMENTO. - GRANULOMETRIA FINA PARA ACABAMENTO FINO. - ACABAMENTO ULTRA FINO DE COMPOSITOS. - NÃO CORTA O ESMALTE. - INDICAÇÃO DE RPM: DE 7.000 A 10.000. - PARA PEÇA DE MÃO(PM). - COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ARKANSAS NATURAL. - AUTOCLAVÁVEL. - DIMENSÕES: 2,5X6MM |
| 102 | 50 | KIT | KIT BROCAS ACABAMENTOS RESINA DOURADAS Kit Ponta Diamantada Coleção 2 Fina Dourada. Kit contém brocas diamantadas 1093/1112/1190/2135/3118/3168/3195 + broqueiro plástico. |
| 103 | 50 | UNIDADE | BRUNIDOR DE ASA Brunidor Amálgama em formato esférico Asa Dental, Fabricado em aço inoxidável. |
| 104 | 50 | UNIDADE | BRUNIDOR Brunidor Simples Útil para a remoção de excesso de material em procedimentos de restauração. O brunidor simples tem a ponta ativa de brunimento só de um lado. |
| 105 | 100 | UNIDADE | CABO DE BISTURI Nº3 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. |
| 106 | 100 | UNIDADE | CABO DE BISTURI Nº4 milimetrado. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para colocação das lâminas 22 24 dentre outras. Possui uma régua gravada o que permite diversos tipos de mensurações. |
| 107 | 200 | UNIDADE | CABO PARA ESPELHO Cabo para Espelho Bucal em Alumínio. Tamanho: 13cm. |
| 108 | 6 | UNIDADE | CANETA ODONTOLOGICA Produzida em alumínio anodizado. Caneta com alto torque indicada para diversos procedimentos spray único. Caneta Alta Rotação |
| 109 | 1800 | UNIDADE | CAPSULA DE AMALGAMA 1 PORÇÃO Composição: - Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% (não contém zinco). Com 50 cápsulas de 1 porção. |
| 110 | 500 | UNIDADE | CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES Composição: - Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% (não contém zinco). com 50 cápsulas de 2 porções. |
| 111 | 300 | UNIDADE | CAPSULA FLUOR PARA BOCHECHO Solução de Fluoreto de Sódio a 0,05%. A indicação de uso diário tanto por adultos como por crianças contribui na prevenção do surgimento de cárie dental e permite que o esmalte possa ser remineralizado com |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| | | | grande eficiência. Apresentado nos sabores: Morango, Menta, Tutti-Frutti e Sem Sabor. Composição: Fluoreto de Sódio, Essências, Corantes, Metilparabeno e Água Purificada. |
| 112 | 200 | BLOCO | Papel Carbono Odonto. Dupla Face Bicolor: Papel Carbono Odontol. Dupla Face Bicolor (Vermelho e Azul). Pct de 12 Blocos COM 12 Folhas. |
| 113 | 500 | CARTELA | CARTELA PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERSONALIZADO C/ SLOGAN DO SUS) Medida 6 Furos: 11x16 cm; -Produzido em resina transparente. |
| 114 | 80 | Caixa | CERA 7 Embalagem com 18 unidades. Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. As lâminas são embaladas individualmente. |
| 115 | 100 | UNIDADE | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR Cimento de Ionômero de Vidro pó quimicamente polimerizável para restauração cor A2. |
| 116 | 100 | UNIDADE | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR Cimento Compósito de Ionômero de Vidro Forrador. Embalagem com 5g na cor A3 + acessórios. Biocompatível e fotopolimerizável. Viscosidade ideal. Elevada resistência à compressão: acima de 200 Mpa. Radiopaco. |
| 117 | 150 | Vidro | CIMENTO DE ZINCO (LIQUIDO) fosfato de zinco líquido, frasco contendo 10 ml. Padrão de qualidade igual ou superior a marca LS, SS White. |
| 118 | 150 | VIDRO | CIMENTO DE ZINCO (PO) Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional. Contendo 26G. |
| 119 | 100 | KIT | CIMENTO RESINOSO Allcem Core – MARCA FGM Embalagem com 1 seringa corpo duplo de 6g nas cores A1, A2, A3 ou Opaque Pearl. |
| 120 | 10 | Vidro | CIMENTO REPARADOR (PÓ) MTA - Tratamento de perfurações do canal radicular ou furca. Selamento de reabsorções internas e internas comunicantes. Retroobturações em cirurgias par endodônticas. |
| 121 | 18 | Vidro | CIMENTO DE OXÍDIO DE ZINCO E EUGENOL (PO E LIQUIDO) Cimento de Óxido de zinco e eugenol (IRM) Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol Indicada para restaurações temporárias de longa espera. À base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. - Alto vedamento marginal. - Presa Rápida. |
| 122 | 200 | KIT | CIMENTO RESINOSO Cimento Resinoso Dual Enforce Kit com 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador. Ideal para todos os casos de cimentação. Evita formação de bolhas e falta de suporte de restaurações metal-free. Evita escoamento em excesso dificultando a remoção posterior dos mesmos. Sistema de Cimento Resinoso de Presa Dual (auto e fotopolimerizável). De fácil manuseio. |
| 123 | 100 | UNIDADE | COLHER DE DENTINA COLHER DE DENTINA Nº 11,5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias |
| 124 | 100 | Unidade | CIMENTO PROVISÓRIO material de preenchimento temporário com coloração semelhante a do dente, radiopaco, e de endurecimento químico. O produto é um cimento à base de óxido de zinco/ sulfato de zinco, destinado para aplicações de curto prazo (no máximo uma ou |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|--|
| | | | duas semanas), e ótimo selador para trabalhos em endodontia - onde se faz necessário um vedamento hermético da câmara pulpar em relação ao meio bucal. Conteúdo de 20g. |
| 125 | 150 | KIT | KIT CONDENSADORES Para condensação dos canais; Ideal para canais curvos e elípticos; Diâmetros precisos; Condensadores duplos; Cabos ergonômicos; Pontas de calibradas; Kit com 4 condensadores sortidos. |
| 126 | 100 | UNIDADE | CONE DE PAPEL Para a obturação e secagem de canais radiculares. Código de cores padrão ISO Confeccionado manualmente Elevado auto poder de absorção Maior precisão na calibragem dos cones. Embalagem com 120 unidades. |
| 127 | 8 | UNIDADE | CONTRA ÂNGULO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA Contra Ângulo 500 Sistema Saca Brocas. O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. |
| 128 | 180 | UNIDADE | Antisséptico Bucal - com 0,12% DE Clorexidina embalagem de 1 litro acompanha um bico dosador super prático de manusear |
| 129 | 50 | LITRO | CLOREXIDINA 0,2% ANTISSEPTICA (1 litro) loção aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. |
| 130 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL INFANTIL Creme Dental Infantil S/ Flúor (50Gr): Creme Dental sem Flúor : Creme Dental sem Flúor apresentar fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 50 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo da Associação Brasileira de odontologia – ABO |
| 131 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL 30 GRAMAS 30g, em tubo plástico. Composição: carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato trissódico, sabor, formaldeído, monofluorofosfato de sódio, água. |
| 132 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL Creme Dental Adulto C/ Flúor (90Gr.): Creme Dental com Flúor contendo 1500 ppm de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 6 a 11, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo da Associação Brasileira de odontologia – ABO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|---|
| 133 | 90 | CAIXA | CUNHA DE MADEIRA Cunha Anatômica de Madeira. Embalagem com 100 unidades. Composição natural: Madeira e corantes reativos atóxicos. |
| 134 | 50 | UNIDADE | CURETA LUCAS indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. Aço inox. Autoclavável. |
| 135 | 150 | UNIDADE | Cureta Lucas 85: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Utilizada para curetagem de alvéolos. |
| 136 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 1-2 GRACEY 1-2: curetas Gracey 1-2, 16 cm, produzido em aço inoxidável, autoclavável, |
| 137 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 3-4 GRACEY Curetas de Gracey 3/4 Curetas de Gracey 3/4; Produzido em aço inoxidável , autoclavável, |
| 138 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 5-6 GRACEY 5/6: Curetas de Gracey 5/6; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, |
| 139 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 7-8 GRACEY Curetas de Gracey 7/8: Curetas de Gracey 7/8; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, |
| 140 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 9-10 GRACEY Curetas de Gracey 9/10: Curetas de Gracey 9/10; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, |
| 141 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 11-12 GRACEY Curetas de Gracey 11-12: Curetas de Gracey 11-12; 16 cm, produzida em aço inoxidável, autoclavável, |
| 142 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 13-14 GRACEY Curetas de Gracey 13/14: Curetas de Gracey 13/14; Produzido em aço inoxidável , autoclavável, cobntem 1 unidade. |
| 143 | 75 | UNIDADE | DESCOLADOR DE MOLT MOLT MILLENNIUM- Nº 2-4. INDICADO PARA CIRURGIAS EM GERAL, SINDESMOTONIA, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE. * INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. * CORTANTE EM AÇO INOX. DESCOLADOR DE MOLT 18CM |
| 144 | 50 | VIDRO | DESSENSIBILIZADOR DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA –gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, que lhe conferem dupla ação dessensibilizante; para o tratamento de hiperestesia dentinária, ação rápida e duradoura. Embalagem: seringa com 2,5 g |
| 145 | 100 | VIDRO | DETERGENTE desincrustante ácido para limpeza dos equipamentos da cadeira - Especificação: Não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina resíduos depositados nas mangueiras e nos 414 separadores de detritos. Dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, 120 frasco materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminue a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma de limão, emoliente. 1L. |
| 146 | 90 | CAIXA | DISCO DE LIXA Para ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA FOTO POLIMERIZAVEL (FINOS E EXTRAFINOS) |
| 147 | 50 | CAIXAS | DISCO DE LIXA Para ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA FOTO POLIMERIZAVEL (Azul, verde e marron) |
| 148 | 5.000 | KIT | KIT ESCOVA + CREME DENTAL DE 70G E FIO DENTAL 25M. |
| 149 | 5.000 | UNIDADE | ESCOVA DE DENTE INFANTIL Escova Dental Infantil com formato anatômico, confeccionada em material atoxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|--|
| | | | de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,00 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O). |
| 150 | 900 | UNIDADE | ESCOVA DE ROBINSON fabricada em cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, tornando possível realizar uma profilaxia suave e sem dor para o paciente. |
| 151 | 5.000 | UNIDADE | ESCOVA DE Dente ADULTO Com Limpador de Língua. possui cabeça 30 e cerdas com pontas arredondadas. É recomendado por Periodontista devido ao seu corte reto de certas, que proporciona maior limpeza e contato entre a escova e os dentes por igual. |
| 152 | 300 | UNIDADE | ESPATULA COM CABO MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO GESSO Espátula 8cm cabo de madeira Largura da lâmina da espátula: 80 mm - Material da lâmina da espátula: Aço temperado - Material do cabo da espátula: Madeira - Perfil de raspagem da espátula: Liso |
| 153 | 30 | UNIDADE | ESPATULA DE PLASTICO para Ionômero 142 Flexível. confeccionado em material plástico que conta com indicação de uso para auxiliar o profissional da odontologia na espatulação e manipulação de ionômero de vidro. Autoclavável. Flexível. Polímero termoplástico. Modelo 142. |
| 154 | 50 | UNIDADE | ESPATULA DE RESINA Nº3 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para manipulação de resina. |
| 155 | 40 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 24 de manipulação. Aço inoxidável; - Autoclavável; - Cabo oitavado; - Identificação a laser; Modelo Flexível, que facilita a mistura e a manipulação dos instrumentos. |
| 156 | 40 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 34 de manipulação. Aço inoxidável; - Autoclavável; - Cabo oitavado; - Identificação a laser; - Espátula Nº 24: Modelo Flexível, que facilita a mistura e a manipulação dos instrumentos. |
| 157 | 50 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 36 de manipulação Espátula Nº 36 Embalagem com 1 unidade. Tamanho: 16cm; Material do produto: Aço inoxidável; Autoclavável. |
| 158 | 500 | UNIDADE | ESPELHO SEM CABO ESPELHO BUCAL INOXIDÁVEL PLANO Nº 05 (sem cabo). Espelho odontológico plano nº 5, em aço inoxidável, sem cabo para espelho. Diâmetro do espelho: 24 mm. Indicado para o exame da cavidade bucal. O espelho plano deve ser esterilizado em autoclave por calor úmido a 121°C durante no mínimo 15 minutos; em estufa por calor seco a 160°C durante no mínimo 90 minutos. |
| 159 | 50 | UNIDADE | ESPELHO DE MÃO DUPLA FACE CARACTERÍSTICAS: AMPLIAÇÃO MÁXIMA: 5X ÁREA ESPELHADA: 125MM ALTURA: 260MM LARGURA: 160MM BASE: 125MM PESO: 325G |
| 160 | 50 | UNIDADE | ESPELHO BUCAL N.º 5 indicado para facilitar a visualização bucal do paciente em procedimentos odontológicos auxiliando no |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|---|
| | | | direcionamento da luz do refletor e afastando a língua do paciente quando necessário. Aço Inoxidável. Autoclavável. |
| 161 | 50 | VIDRO | MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO Cor do líquido: Amarelo Claro. Aroma de cravo. Contendo 20ml. |
| 162 | 20 | DUZIA | EXTIRPA NERVO Extirpa Nervo 21mm. Instrumento farpado utilizado para remoção de tecidos moles, nervos, etc. |
| 163 | 30 | CAIXA | FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO Filme para radiografia (Raios X) periapical adulto COM 150 UNIDADES |
| 164 | 400 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON 3-0 Fio para Sutura Nylon 3-0 Com Agulha Triangular de 2,0cm e 3/8 Contém um monofilamento não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme, preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular. |
| 165 | 50 | CAIXA | FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 ". TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL Fio com, no mínimo, 45cm. Diâmetro do fio 06. Com agulha 3/8 curva e ponta triangular Fio com, no mínimo, 45cm. Diâmetro do fio 06. Com agulha 3/8 curva e ponta triangular |
| 166 | 500 | UNIDADE | FIO DENTAL 500M Fio dental para uso odontológico em atividades de ação coletiva, tamanho de 500 metros de comprimento. Embalagem plástica |
| 167 | 3.500 | UNIDADE | FIO DENTAL 25M Fio dental para uso odontológico em atividades de ação coletiva, tamanho de 25 metros de comprimento. Embalagem plástica |
| 168 | 50 | UNIDADE | FIO Para CONTENÇÃO FIO AÇO ROLO 0,70MM - 028", FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. EMBALAGEM CONTÉM UM CARRETEL PLÁSTICO COM 500G DE FIO DURO. |
| 169 | 250 | UNIDADE | FITA CREPE Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 48mm x 50 m |
| 170 | 200 | UNIDADE | FITA PARA AUTOCLAVE Fita adesiva para autoclave 19MMX30M (para esterilização a vapor). Rolo |
| 171 | 50 | FRASCO | FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS Destinados ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais; Apresentação: Frasco contendo 475 ml de solução; embalado individualmente. |
| 172 | 100 | UNIDADE | Resina Gengival Embalagem com 1 seringa de 2,4g. Composição: Bisfenol glicidil metacrilato, resinas de dimetacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e pigmentos; Dispensa o uso de adesivo; Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso; Excelente estética; Tixotrópica; Radiopaca; Armazenar em sua embalagem original em temperatura entre 2°C e 30°C; |
| 173 | 150 | Unidade | FLUOR GEL Solução de Fluoreto de Sódio; * Rápida absorção de flúor pelo esmalte: tempo de apenas 1 minuto. Embalagem com 500ml. |
| 174 | 3.500 | UNIDADE | FLUOR SACHE Fluoreto de Sódio em pó. Sachê com 2g. Prevenção de cáries. Mineralização dos dentes. Fortalecimento dental. Dessensibilizante para pacientes em processo de clareamento dental. |
| 175 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS – ADULTO 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|----|---------|---|
| | | | COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 176 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 177 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 178 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 18R CONFECCIONADO EM AÇO UNID INOX PARA USO ODONTOLOGICO, AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 179 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 180 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 27 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 181 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 182 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 10L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 183 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 184 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 185 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 186 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 187 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| 188 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 189 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 190 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 27 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 191 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 192 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS |
| 193 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS. |
| 194 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLOGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS. |
| 195 | 150 | Frasco | MEDICAMENTO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Frasco com 10ml. |
| 196 | 10 | UNIDADE | FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador com 75 w de potência, 60 hz, com lâmpada halogêna de 12 vacx75w, condutor de fibra ótica com revestimento de inox removível e de fácil esterilização, fornecendo luz na faixa de 400 a 500 mm (luz azul) com baixa geração de calor e corpo estável de fácil manuseio e desinfecção, com timer regulável entre 10 e 40 segundos, com garantia mínima de 01 ano de fábrica. obs: partida gradual de 20 segundos; radiômetro digital acoplado; teclado tipo membrana de fácil assepsia, fonte estabilizada, sistema de proteção térmica, ponteira de 9 mm em fibra ótica coerente, exaustor ultra silencioso na peça de mão, protetor ocular, bivolt. |
| 197 | 200 | UNIDADE | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML Evidenciador de placa 10 ml indicado para corar a placa bacteriana auxiliando na instrução de higienização. cora placa antiga (na cor azul) e a placa nova (na cor rosa); fácil remoção; previne a |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| | | | cárie dental; gotejador econômico; não deixa os dentes pigmentados após enxágue e revela a placa bacteriana para facilitar sua remoção. |
| 198 | 100 | PACOTE | COMPRESSA GAZE 91CMX91M 4 DOBRAS 11 FIOS |
| 199 | 380 | PACOTE | Compressa de GAZE 9 FIOS Embalagem com 500 unidades - Dimensão 7,5 x 7,5 cm. |
| 200 | 100 | Unidade | COLHER DE DENTINA Nº 5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias. |
| 201 | 230 | LITRO | Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Ideal para uso em hospitais, principalmente nas áreas críticas com maior chance de risco de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Solução a Base de Misturas de Quaternário de Amônio. 1L. |
| 202 | 75 | UNIDADE | GESSO TIPO III pedra tipo alfa, menor consumo de água e maior resistência mecânica para modelo de precisão, gesso branco ou amarelo, tipo III. Embalagem contendo 01 quilo. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá ter validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. |
| 203 | 75 | UNIDADE | GESSO TIPO IV especial para troqueis, material de alta resistência mecânica e baixa expansão, apropriado para aplicações que requeiram alta precisão, gesso verde ou rosa, tipo IV. Embalagem contendo 01 quilo. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá ter validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. |
| 204 | 50 | LITRO | Desinfetante de alto nível indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios; Embalagem de 1L. |
| 205 | 400 | PACOTE | GORRO Com ELÁSTICO na parte traseira, para perfeito ajuste à cabeça com 100 UNID Gorro descartável na cor branca, confeccionado em polipropileno (tecido não tecido), com elástico na parte traseira (nuca). Gorro com elástico. Gramatura 50. Produzidos a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), anti-alérgico. |
| 206 | 20 | Unidade | Cone de GUTA PERCHA Embalagem com 120 unidades. Características Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; alta qualidade no produto final; facilidade de visualizar a imagem em raio X. |
| 207 | 240 | CAIXA | Esponja Hemostática Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Biocompatível, atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: - Cote: 2,0 x 4,0 cm. - Tape: 2,5 x 7,5 cm. Embalagem com 1 unidade. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| 208 | 80 | UNIDADE | HEMOSTÁTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML - HEMOSTATICO LÍQUIDO (CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA, ALCÓOL ETILICO, ALCÓOL ISOPROPILICO E PROPILENOGLICOL |
| 209 | 200 | CAIXA | HIDRO DE CÁLCIO (Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais) |
| 210 | 500 | Kit | Kit Hidróxido de Cálcio Embalagem com 1 Seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta 29ga de 25mm + 1 ponta 29ga de 27mm. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa. Efeito antibacteriano. Estimula a formação de dentina secundária. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível. Pasta branca e viscosa. |
| 211 | 200 | LITRO | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. 1L. |
| 212 | 300 | UNIDADE | Esculpidor Instrumento utilizado para esculpir restaurações, em aço inox. Com qualidade e durabilidade para ser utilizado em processos odontológicos e protéticos. Não oxida. |
| 213 | 80 | KIT | KIT IONÔMETRO DE VIDRO R (LÍQUIDO E PO) Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. |
| 214 | 50 | KIT | Kit Ionômero de Vidro F (LÍQUIDO E PO) Kit c/ 10g de pó + 13ml de líquido + 1 medidor de pó + 1 conjunto dosador de líquido. Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada. Pó: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, Ácido Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso. |
| 215 | 50 | KIT | Kit Restaurador Provisório - Pó e Líquido. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Pó Cor: Marfim. Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Prazo de validade: 2 anos. Líquido Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Prazo de validade: 3 anos. |
| 216 | 300 | PACOTE | JALECO DESCARTÁVEL DE MANGA CUMPRIDA em TNT Manga Longa - Branco 10 unidades Dimensões da embalagem 25 x 20 x 10 cm; 186 g. |
| 217 | 100 | Pacote | JALECO CIRÚRGICO MANGA LONGA 10 UNID Uso clínico e ambulatorial, saúde, alimentar, estética entre outros Fabricados em Não Tecido (100 % polipropileno) Manga Longa Maleável, Disponível apenas na cor branca Possui tiras externas para amarrar no pescoço e cintura Não estéril Com elástico nos punhos 1,20 de Altura X 1,40 de Largura. |
| 218 | 06 | UNIDADE | JATO DE BICARBONATO Indicado para realizar procedimentos de profilaxia odontológica, como: remoção da placa bacteriana dental, manchas causadas por cigarro, camadas oxidadas de amálgama, entre outras. Leve e ergonômico. Peças metálicas que apresentam resistência a oxidação. Depósito do bicarbonato acoplado à peça de mão, possui lente transparente. Regulagem precisa do fluxo de água. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Peso líquido: 0,210 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,400 Kg. Dimensões (C x A x L): 12,9 X 18,5 X 21,5cm. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| 219 | 50 | CAIXA | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Lâmina Bisturi nº 12 caixa com 100 unidades. Aço Carbono. |
| 220 | 50 | CAIXA | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 Lâmina Bisturi nº 15 caixa com 100 unidades. Aço Carbono. |
| 221 | 05 | UNIDADE | LÂMPADA 12X75 W Para FOTOPOLIMERIZADOR Potência: 75W Voltagem: 12V Temperatura de Cor: 3200°K |
| 222 | 05 | UNIDADE | LÂMPADA 14X35 W Para FOTOPOLIMERIZADOR Potência: 35W Tensão: 14V |
| 223 | 100 | CAIXA | LENÇOL DE BORRACHA CAIXA Com 26 UNIDADES. Descrição do produto; Lençol de Borracha com 26 folhas azul aromatizado. Características do produto; Impedir que a saliva alcance a cavidade pulpar. Composição Látex Natural. Diferenciais e benefícios Isolamento absoluto; Tamanho 13,5 x 13,5 cm |
| 224 | 20 | UNIDADE | LIMA PARA OSSO Nº12 tamanho: 18cm |
| 225 | 05 | CAIXA | LIMA SERIE 1 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. |
| 226 | 05 | CAIXA | LIMA SERIE 2 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. |
| 227 | 05 | CAIXA | LIMA K FILES SERIE 1 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. |
| 228 | 05 | CAIXA | LIMA K-FILES SERIE 2 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. |
| 229 | 05 | UNIDADE | LIMA Estéril 25mm Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 25mm. |
| 230 | 05 | UNIDADE | LIMA Lima C+ Plus File Esterilizada Nº90-140 21mm Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. - Lima manual em aço inoxidável com secção transversal triangular; - Realiza todos os movimentos. |
| 231 | 300 | VIDRO | ENXAGUANTE BUCAL 500ML sem álcool, elimina até 99,9% dos germes que causam mal hálito. |
| 232 | 100 | UNIDADE | COLHER DE DENTINA Nº 17 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias. |
| 233 | 400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 6,5 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|---|
| | | | cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. |
| 234 | 200 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 7,0 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. |
| 235 | 200 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 7,5 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. |
| 236 | 180 | PACOTE | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL Dimensões: 33x37cm. Duas camadas sendo papel e plástico. Com 100 unidades. |
| 237 | 1.500 | CAIXA | LUVA DE PROCEDIMENTO XP: Luva para procedimento, luva de látex hipoalergênica levemente pulverizada, não estéril, ambidestra; produto de uso único; caixa com 100 unidades. Tamanho XP. |
| 238 | 50 | KIT | CIMENTO REPARADOR Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada; Branco e 3ml de água destilada. |
| 239 | 50 | UNIDADE | MANDRIL Ca para Discos de Polimento: Mandril Ca para Discos de Polimento (para contra- ângulo) |
| 240 | 400 | CAIXA | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Dupla Proteção Branca com 100 unidades. |
| 241 | 100 | CAIXA | MÁSCARA de Proteção Mascaras Tripla Proteção com Elástico com 50 unidades |
| 242 | 300 | UNIDADE | MATRIZ DE AÇO 5 MM Matriz em Aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 5mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isenta de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz, sem se romper. Deverão ser resistentes à esterilização por calor úmido. Embalagem individual trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. |
| 243 | 300 | UNIDADE | MATRIZ DE AÇO 7 MM Matriz em Aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 7mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isenta de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz, sem se romper. Deverão ser resistentes à esterilização por calor úmido. Embalagem individual trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. |
| 244 | 30 | UNIDADE | MATRIZ DE POLIÉSTER Embalagem com 20 unidades. Com sistema de fixação. Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Maior conforto para o paciente. Disponíveis para dentes molares e pré-molares. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Confere ao material restaurador a anatomia natural do dente. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| 245 | 300 | VIDRO | MICRO BRUSH Micro Brush com Ponta Aplicadora Pequena, pacote com 100 Unidades |
| 246 | 50 | UNIDADE | MORDEDOR INFANTIL P MORDEDOR ODONTOLÓGICO INFANTIL, DE SILICONE, MOLDÁVEL, TAMANHO P |
| 247 | 50 | UNIDADE | MORDEDOR INFANTIL M MORDEDOR ODONTOLÓGICO INFANTIL, DE SILICONE, MOLDÁVEL, TAMANHO M. |
| 248 | 40 | UNIDADE | OCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de Proteção Transparente com cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes em nylon de grande durabilidade. Tratamentos antiembaçante e anti-risco das lentes |
| 249 | 50 | VIDRO | OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO Óleo para Lubrificar Canetas de Alta e Baixa Rotação (Frasco Spray c/ 200ml) |
| 250 | 100 | VIDRO | OXIDO DE ZINCO Embalagem com 50G. Fabricado com matéria-prima de alta qualidade. ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: ZNO, PESO MOLECULAR: 81,38 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1314-13-2. CÓDIGO BR361550. |
| 251 | 100 | Unidade | Ponteira Esférica FG Acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. As pedras possuem grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionam melhor desempenho livre de vibração. Embalagem com 1 unidade. |
| 252 | 80 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO ROLO 30CM X 100M |
| 253 | 80 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO ROLO 600mmX100M |
| 254 | 400 | ROLO | PAPEL DESCARTÁVEL PAPEL Lençol DESCARTÁVEL EM ROLO 0,7cm X 50M. |
| 255 | 48 | UNIDADE | PAPEL KRAFT PARDO Bobina Papel Pardo Kraft Monolucido 60cm 80G. Características do produto: - Medidas da Bobina: 60m de Comprimento x 13cm de Altura x 13cm de Largura. - Tamanho da bobina: 60cm. - Metragem da bobina: 1 rolo contém aproximadamente 100m. - Gramatura do papel: 80g. - Peso da Bobina: 5Kg. |
| 256 | 150 | UNIDADE | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO Paramonoclorofenol Canforado- 20ml Não agride os tecidos vivos. Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora) |
| 257 | 300 | TUBO | PASTA PROFILÁTICA Pasta Profilática para uso odontológico, contendo pedra pomes, fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, excipientes ou materiais similares na sua formulação. Embalada em bisnagas com até 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. |
| 258 | 10 | UNIDADE | CURATIVO ALVEOLAR com própolis, indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. fórmula |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| | | | isenta de Eugenol para não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Conteúdo: 10g. |
| 259 | 10 | UNIDADE | PAVIO PARA LAMPARINA C/10 UNIDADES Comprimento 150mm; 100% Algodão. |
| 260 | 10 | UNIDADE | PEDRA PARA AFIAR DUPLA FACE. Tipo da pedra para afiar: Tipo retangular Espessura da pedra para afiar: 25. 4 mm Largura da pedra para afiar: 50 mm Comprimento da pedra para afiar: 152 mm Tipo de grão abrasivo: Carbetto de silício |
| 261 | 10 | CAIXA | PEDRA POMES Com 12 UNIDADES Forma: Quadrado Comprimento x Largura x Altura: 10 cm x 4.5 cm x 2.3 cm Diâmetro: 2 mm É produto sintético: Sim. |
| 262 | 200 | UNIDADE | PINÇA CLINICA CURVA Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 Tamanho: 14 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. |
| 263 | 50 | UNIDADE | PINÇA RETA Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha 14cm |
| 264 | 200 | UNIDADE | Pincel PELO MARTA Pincel Chato Quadrado Marta Tropical Cabo: curto, curto - cor castanho escuro Composição: marta tropical - cor gris Filamento: marta tropical Formato: chato Ideal para: cobertura de área, fundos Indicação de tintas: acrílica, primer, pva, tintas a base de solvente, tintas para cerâmica, verniz Técnica: aquarela, cerâmica, gesso, madeira, metal, vidro Virola: alumínio pincel Chato. Técnica. Pintura, Pintura em Cerâmica, Pintura em Gesso, Pintura em Madeira, Pintura em Metal, Pintura em Porcelana, Pintura em Vidro Formato Chato Cabo Curto Filamento Marta Tropical |
| 265 | 100 | UNIDADE | PLACA DE VIDRO Placas de Vidro Grossa para Manipulação |
| 266 | 50 | UNIDADE | Kit PONTAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA Kit com 6 pontas abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. Utilizar baixa rotação, preferencialmente sob refrigeração de água. Composição: Cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. Referência/Formato: 8092F: Disco Amarelo; 8092FF: Disco Cinza; 8093F: Ogiva Amarela; 8093FF: Ogiva Cinza; 8094F: Taça Amarela; 8094FF: Taça Cinza. Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações em resina composta e facetas. |
| 267 | 10 | UNIDADE | PORTA AMALGAMA (PLASTICO) Porta Amálgama em plástico Autoclavável, mola em aço inox. |
| 268 | 20 | UNIDADE | PORTA AMALGAMA INOX Utilizado para inserção de liga de amálgama de prata nas cavidades. - Fabricado em aço inox. - Autoclavável. |
| 269 | 30 | UNIDADE | PORTA HIDROXIDO De CALCIO Porta Hidróxido de Calcio. |
| 270 | 50 | UNIDADE | PORTA MATRIZ Porta Matriz uso odontologico em aço inox. |
| 271 | 100 | UNIDADE | Aplicador de Hidróxido de Cálcio (PORTAL DYCAL) instrumento odontológico de fácil manuseio, possui cabo oitavado, produzido em aço inoxidável, autoclavável. |
| 272 | 100 | UNIDADE | PORTA AGULHA Porta Agulhas (14cm) Inox: Porta Agulhas (14cm) Inox |
| 273 | 100 | UNIDADE | POTE de Silicone Pequeno PESO 0,05 kg DIMENSÕES 4 x 6 x 4 cm |
| 274 | 100 | UNIDADE | POTE de VIDRO Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, etc. cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|------|---------|--|
| | | | 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g; |
| 275 | 300 | PACOTE | ALGODÃO 100% puro algodão hidrófilo. Produto que Assegure a maciez e alto poder de absorção de líquidos aquosos Formato que facilita a higienização. Embalagem contém 250g. |
| 276 | 200 | CAIXA | ANESTESICO PRILOCAINA 100ml Anestésico local que estabiliza a membrana neuronal através da inibição do fluxo requerido para o início e condução dos impulsos nervosos, produzindo anestesia local. Caixa com 50 carpules. |
| 277 | 40 | Unidade | Broca Zecrya longa. Descrição: formato tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço Carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Na cor: prata. Alta rotação. |
| 278 | 30 | VIDRO | REMOVEDOR DE MANCHAS indicado para remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas, ocasionadas, principalmente por falta de higienização e prevenção. Frasco contendo 30ml. |
| 279 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) |
| 280 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) |
| 281 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) |
| 282 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) |
| 283 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 resina composta b1 fotopolimerizável para dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas). |
| 284 | 5000 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 resina composta b2 fotopolimerizável para dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas) |
| 285 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 resina composta b3 fotopolimerizável para dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| | | | volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas) |
| 286 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C1 Resina composta nanohíbrida universal para uso em dentes anteriores e posteriores. Resina composta microhíbrida de alta densidade. * Fotopolimerizável. * Possui ótima consistência (manipulação firme). * Apresenta propriedades excelentes de acabamento e polimento e ótimas propriedades mecânicas. * Estabilidade de cor e fluorescência. Boa integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. |
| 287 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 Resina universal fotopolimerizável, microhíbrida, com nanopartículas de 20 nm, cuja matriz inorgânica é composta de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de bis-GMA, UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringas com 4 g. restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem e restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). |
| 288 | 250 | UNIDADE | RESINA OA3 Resina universal fotopolimerizável, microhíbrida, com nanopartículas de 20 nm, cuja matriz inorgânica é composta de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de bis-GMA, UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringas com 4 g. restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem e restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). |
| 289 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A1 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30µ, porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PiroclíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural. |
| 290 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A2 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30µ, porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PiroclíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) |
| 291 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A3 Descritivo: compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30µ, porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PiroclíticaSilanizada. Apresenta ainda |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| | | | Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, Hidroxitolueno Butilado, corantes minerais e fluorescência natural. |
| 292 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A 3,5 compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) |
| 293 | 250 | UNIDADE | RESINA DE Esmalte A1 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural. |
| 294 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A3,5 compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) |
| 295 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A3 (Descritivo: compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, Hidroxitolueno Butilado, corantes minerais e fluorescência natural. |
| 296 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE B2 Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de resina na cor B2 de 4g; Cor: B2; Composição: Resina Uretano, Pó de vidro, Aerosil, Canforoquinona, EDAB, BHT, Concentrado, Pigmento e Uvinul; Fotopolimerizável; Preenchimento: 2mm; Cargas inorgânicas de vidro de bário e sílica microparticulada, com tamanho médio de 0,8mm; Efeito-camaleão sob fontes luminosas diferentes; Índice de desgaste similar às estruturas dentais; Fácil manuseio; Alto grau de polimento e resistência mecânica, sem possuir abrasividade da zircônia; Validade: 3 anos; Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo de luz solar direta. indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores em cavidades classe I, II, III, IV e V. |
| 297 | 250 | UNIDADE | RESINA DENTINA COR A3,5 Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| | | | mastigatório. Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, por meio de técnica simplificada Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. |
| 298 | 10 | UNIDADE | RESINA PONTA DE OURO |
| 299 | 150 | KIT | Kit Resina com 4 resinas + Adesivo 2 6g - Conteúdo do Kit Resina + Adesivo 2 6g : 4 unidades - Resina com 4G - (1 un. de cada cor: A1, A2, A3 e A3.5); 1 unidade - Adesivo 2 6g - . ideal para restaurações. |
| 300 | 30 | FRASCO | REVELADOR ODONTOLÓGICO Revelador De Radiografias P/ Uso Odontológico.: Revelador De Radiografias P/ Uso Odontológico. (Frasco C/ 475ml) |
| 301 | 500 | PACOTE | ROLINHO DE ALGODÃO. ALGODÃO PARA ISOLAMENTO EM ROLINHOS. ROLETE DENTAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. |
| 302 | 80 | UNIDADE | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10cm x 100m PAPEL GRAU CIRURGICO |
| 303 | 80 | UNIDADE | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 50M PAPEL GRAU CIRURGICO |
| 304 | 200 | UNIDADE | SABONETE LÍQUIDO 1 L com aroma de Erva Doce. Sabonete que proporciona uma limpeza suave, sem agredir ou ressecar a estrutura da pele. Combina em sua exclusiva formulação agentes suavizantes e calmantes, que deixam a pele macia e suavemente perfumada. Possui uma espuma cremosa e hidratante, que deixa a pele com toque sedoso e levemente perfumada, além de promover uma agradável sensação de banho tomado o dia todo. |
| 305 | 10 | UNIDADE | SACA BROCA UNIVERSAL Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. Cor Azul. Autoclavável. Garantia: 6 meses. |
| 306 | 05 | UNIDADE | SELADORA p/grau cirúrgico· Especificação:Bivolt, com selagem de 1cm de largura, sistema de 25 acionamento através de alavanca, dimensões (cxlxh) 38,0x32,0x18,0 peso 4,3kg. aceita rolos de até 12 und 30cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui porta rolo embutido. |
| 307 | 100 | CAIXA | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL Descrição Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável que, além da barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias. Feito à base de Resina BisGMA Uretano Modificado, Trietileno Glicol Di-Metacrilato, Boro Silicato de Alumínio e Bário, Éster Tetracrilico, Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil-Dietamolamina e Canforoquinona. Conteúdo inorgânico: 50% de carga em peso. |
| 308 | 08 | CAIXA | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA DE 25X7MM |
| 309 | 30 | UNIDADE | SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO BASE Massa fluida; Aroma e cor de laranja; -Hidrocompatível: permitindo moldagem na presença dos fluidos orais; -Contraste na cor da massa densa com o fluido; - Inalterabilidade após a desinfecção; -72 horas de estabilidade dimensional; Embalagem com 140ml. |
| 310 | 30 | UNIDADE | SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO CATALISADOR com clorexidina. Excelente estabilidade dimensional. Massa fluida com |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| | | | excelente viscosidade. Propriedades tixotrópicas. Embalagem com 50g. |
| 311 | 200 | UNIDADE | SINDESMOTOMO Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Gravação a Laser; Totalmente autoclavável. Indicado para afastamento gengival. |
| 312 | 50 | KIT | KIT SISTEMA DE ACABAMENTO ODONTOLÓGICO Materiais que proporcionam agilidade e praticidade no procedimento. * Kit completo que reúne uma seleção de materiais especificamente indicados para trabalhos em Odontologia estética e restauradora. Matrizes com convexidade para resultar em uma anatomia natural. Protetores de Silicone Triangulares com ótima adaptação das matrizes. Coroas de fácil remoção após o uso. Cunhas anatômicas não necessitam de ajustes e são tingidas com pigmentos atóxicos para sua codificação. Cunhas reflexivas com função óptica. Cunhas elásticas compatíveis com todos os sistemas de matrizes. Discos não apresentam centro metálico. Tiras com grãos de diamante fixados pelo processo de eletrodeposição. Kit contendo matrizes seccionais (10), Grampo R (1), Protetores de silicone triangulares (4), Matrizes com sistemas de fixação integrado para premolar, molar de aço e poliéster (14), Coroas anteriores para provisórios (24), Cunhas Anatômicas (40), Cunhas Reflexivas (20), Cunhas Elásticas (30), discos de lixa (20), feltro impregnado com pasta de polimento (6), Lixa de Acabamento Proximal 2,5mm (20), tira de lixa diamantada (6) e Mandril Metálico (1). |
| 313 | 200 | LITRO | SODA CLORADA Altamente bactericida. Características: Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Aplicação: Indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Embalagem de 1L. |
| 314 | 50 | UNIDADE | SONDA MILIMETRADA Indicado para sondar o sulco periodontal e medir a profundidade da bolsa periodontal. Aço inox. Marcação até 10mm. |
| 315 | 150 | UNIDADE | SONDA EXPLORADORA Instrumento não cortante, não articulado. Produzido em aço inox AISI 420. Autoclávavel. Dimensão: Comprimento – 160 mm Espessura do cabo – 5mm Diâmetro das pontas ativas – 0,5 mm Itens Inclusos: Embalagem com 1 unidade. |
| 316 | 360 | CAIXA | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL – com 20 unidades. 20 sugadores cirúrgicos esterilizados. Possui 2 diâmetros de pontas que facilita o uso em qualquer acesso. Indicado para sucção de sangue e líquidos durante cirurgias orais. Sucção eficaz Dois diâmetros de pontas Comprimento e angulação ideais. Fácil empunhadura Encaixe Perfeito Esterilização individualizada |
| 317 | 180 | PACOTE | SUGADOR DESCARTÁVEL Sugador Aromatizado Descartável: Sugador descartável, deve proporcionar excelente sucção, sem agredir os tecidos bucais. Confeccionado em material plástico atóxico, flexível, com ponta macia, acabamento perfeito, isento de rebarbas e quinas cortantes. Embalado em pacote com 40 unidades, trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade e número do lote. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|------|---------|---|
| 318 | 1000 | PACOTE | SUGADOR ODONTOLÓGICO (ASPIRADOR SALIVA) Características Conteúdo da embalagem: 40 unidades de sugador odontológico transparente; Cor: Transparente; Tamanho: 15cm de comprimento; Material: PVC; Fio acobreado; Atóxico; Uso único; Ponteira arredondada; Validade: Indeterminada. |
| 319 | 300 | UNIDADE | TAÇA DE BORRACHA Taça de Borracha p/ Profilaxia: Taça de Borracha para uso odontológico, confeccionada em borracha abrasiva, de granulação única, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| 320 | 100 | UNIDADE | Cimento temporário Cimento temporário usado para fixação provisória de restaurações permanentes, cimentação de Splints, coroas unitárias, próteses fixas e provisórias. É insolúvel nos fluidos buciais, impedindo a infiltração marginal. Suporta os esforços da mastigação, apresentando fácil remoção e ótimo escoamento. O produto é composto de uma pasta base e uma pasta catalisadora. Embalagem contendo: 1 Bisnaga de base com 43g; - 1 Bisnaga de catalisador com 22g; - Acessórios para aplicação. |
| 321 | 50 | UNIDADE | TESOURA RETA 11,5cm Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc Produzido em Aço Inoxidável. Tamanho: 9 / 11,5 cm. Autoclavável, registrados junto a ANVISA e identificados com os seguintes dados: Logomarca, código e número de lote de fabricação. |
| 322 | 30 | Unidade | BORRACHA PARA SEPARAÇÃO DENTAL Elástico Separador Anel para promover abertura do espaço Inter proximal (espaço entre os dentes). Embalagem com 1000 unidades. |
| 323 | 50 | CAIXA | TIRA DE LIXA Abrasiva de Aço. Comprimento: 170mm. Largura: 4mm |
| 324 | 150 | PACOTE | TIRA DE POLIÉSTER Tira de Poliéster (10 x 120 x 0,5)mm COM 50 UNIDADES. Flexível - BOA durabilidade - Comprimento de 120mm - Largura de 10mm - Espessura de 0,5mm |
| 325 | 200 | UNIDADE | TIRA DE POLIMENTO DE RESINA (LIXA) Tira de Polimento Dental 4mm Resina COM 6M. |
| 326 | 800 | PACOTE | TOALHA DE PAPEL Papel Toalha Interfolhado, COM 200 UNIDADES DE 21,5CMX22,2CM |
| 327 | 150 | UNIDADE | TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT. Número de unidades 100. Dimensões da embalagem 26.8 x 22.4 x 8 cm; 250 g. |
| 328 | 20 | UNIDADE | ULTRASSOM piezoelétrico e jato de bicarbonato odontológico - Especificação: Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave se/etora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo Dabi At/ante que possibilita o |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| | | | uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V" |
| 329 | 100 | LITRO | VASELINA LÍQUIDA Vaselina Líquida 100% - indicada como: Emoliente para a pele, remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Embalagem de 1L. COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL contém: vaselina líquida 100%.....qsp.....100mL. |
| 330 | 150 | POTE | VASELINA PASTA SÓLIDA VASELINA SÓLIDA (POMADA) 500G. Isola a resina acrílica de tecidos bucais. Tem como função criar uma película sobre a pele, evitando a perda de água trans epidérmica. |
| 331 | 100 | UNIDADE | Verniz de Flúor Verniz altamente estético. Possui secagem rápida. Fácil aplicação. Agiliza o procedimento. Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Com ação remineralizante e dessensibilizante. Embalagem com 1 verniz de 10ml + 1 solvente de 10ml. |
| 332 | 300 | UNIDADE | LIDOCAINA + PRILOCAINA Creme 25 mg/g + 25 mg/g. Creme em embalagens contendo 1 bisnaga de 5 g acompanhada de 2 bandagens oclusivas. USO DERMATOLÓGICO (SOBRE MUCOSA E PELE). Cada grama do creme contém: lidocaína 25 mg prilocaína. 25 mg veículo q.s.p.1 g Excipientes: carboxipolimetileno, óleo de rícino, ácido cítrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis. |
| 333 | 300 | FRASCO | CLORIDRATO DE LIDOCAINA Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor Injetável 20ml (Xylocaína) - Hipolabor - Lidocaína 2% Sem Vaso constritor Injetável 20ml (Xylocaína). Frasco- ampola contém: cloridrato de lidocaína 400 mg, cloreto de sódio 120 mg, metilparabeno 20 mg e veículo q.s.p. 20 ml. |
| 334 | 500 | UNIDADE | ANTISSÉPTICO 100ML DE SOLUÇÃO AQUOSA, E DE USO EXTERNO QUE AGE CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS PARA CURATIVOS EM GERAL. ALÉM DE NÃO IRRITAR A SENSIBILIDADE DA PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO COM ÁGUA. INDICADO PARA INFECÇÕES CUTÂNEAS, FERIMENTOS, QUEIMADURAS, CURATIVOS PÓS-OPERATÓRIO E ULCERAÇÕES. PODE SER USADO TAMBÉM PARA ANTISSEPSIA DAS MUCOSAS (ORAL E VAGINAL) TAMBÉM. (SEMELHANTE A POLVIDINE DEGERMANTE) |
| 335 | 100 | Unidade | CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL; - COMPOSIÇÃO: FUCSINA BÁSICA 0,7%; ÁLCOOL 96º E ÁGUA DEIONIZADA. (SEMELHANTE A EVIPLAC SOLUÇÃO) |
| 336 | 100 | KIT | KIT MATERIAL RESTAURADOR Contendo: 1 frasco com 38g em Pó; 1 frasco com 15mL em Líquido; 1 Dosador Laranja. Material à base de Óxido e Zinco e Eugenol (modificado); Tempo de presa reduzido – 5 a 8 minutos; O pó possui a cor marfim; Fácil manipulação e inserção na cavidade dental; Possui resistência à compressão; Apresenta resistência à abrasão; Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol; Insolúvel no meio bucal; Biocompatibilidade como protetor pulpar; Promove selamento marginal; Fácil remoção. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| 337 | 300 | UNIDADE | FLÚOR , GEL NEUTRO, SABOR TUTTIFRUTTI, CONCENTRAÇÃO 2, COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO, PH 6,5 A 7,5. FRASCO COM 200ML. |
| 338 | 300 | Unidade | RESTAURADOR UNIVERSAL (A2, A1) Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores. Matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Seringa com 4g. |
| 339 | 300 | Unidade | APLICADOR DESCARTÁVEL APLICADORES DESCARTÁVEIS COM FIBRAS MINÚSCULAS, TIPO BRUSH, REGULAR, FRASCO COM 100 UNIDADES. |
| 340 | 300 | UNIDADE | SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml. Composição: Cloreto de Sódio 9 mg. Água Purificada 1 ml. |
| 341 | 200 | Unidade | ABAIXADORES DE MADEIRA PARA LÍNGUA. ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL C/100UN. Altura do produto (cm) 14,00. Profundidade do produto (cm) 0,10. |
| 342 | 5 | Caixa | Fio 3 cera CERA EM FIO REDONDO NÚMERO 3 - LIGA VERMELHA - 50 GR. |
| 343 | 5 | Caixa | GRAMPO RETO 5100/5 Grampos em cera para confecção de prótese parcial removível com espessura e formato ideal para a confecção de padrões de precisão. Extremamente flexíveis, evitando se quebrar durante o processo. Adesão aos modelos de forma que a fixação seja feita sem problemas. |
| 344 | 5 | Caixa | Barra lingual 2 CERA BARRA LINGUAL NÚMERO 2 - LIGA AZUL - 50GR. |
| 345 | 5 | Caixa | Tela circular código 5000. CERA RETENÇÃO TELA CIRCULAR - 10 UN. |
| 346 | 5 | Unidade | Cera laminada rugosa. Embalagem com 10 unidades. Cera Ortodôntica Laminada 0.4mm. |
| 347 | 4 | Unidade | Lamparina Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. Lamparina plástica à álcool, SIMPLES COM SUPORTE. |
| 348 | 5 | UNIDADE | Ponta montada média 10x24mm. Para remoção de riscos e ajuste de resina acrílica. |
| 349 | 10 | UNIDADE | Ponta montada de feltro. indicadas para polimento de cavidades de moldes em aço e outras peças em alumínio, bronze, latão etc. 6 x 6 x 25mm. Haste 3mm. |
| 350 | 4 | Bloco | Cera para escultura de prótese fixa , nas cores vermelho e verde. Lata de 50g. Composição: Hidrocarbonetos saturados, resinas, cera de abelha, carnaúba e corante. |
| 351 | 5 | Unidade | Cera Grampo molar código 5100/2. CARACTERÍSTICAS: Não correlato; Composição: Hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corante; Cor: Azul. INDICAÇÃO Cera para moldes. APRESENTAÇÃO Embalagem com 10 unidades. |
| 352 | 5 | Barra | Massa azul para polimento. Massa Azul Para Polir Cromo Alto Brilho. Massa de 27x80 mm. Produzida com matéria-prima de alta qualidade, indicada para polimento e brilho em apenas um processo, proporcionando um excelente resultado em plásticos, acrílicos e pinturas. |
| 353 | 10 | Unidade | Mandril para ponta de Borracha. Com rosca; Confeccionado em aço inox. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|---|
| 354 | 30 | Kg | Duplicador de modelo. Duplicador para PPR, gelatina duplicadora elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Embalagem de 1KG. |
| 355 | 50 | Kg | Gesso pedra Indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica. Com menor consumo de água e maior resistência mecânica; Menor tempo para enchimento dos moldes; Melhor Facilidade na espatulação. Embalagem de 1KG. |
| 356 | 100 | Kg | Revestimento médio para PPR Revestimento para fundição de ligas de Cromo Cobalto para armações de PPR; Proporciona adaptação perfeita em função da expansão controlada pelo seu líquido especial; Mistura-se facilmente para produzir um modelo extremamente liso e resistente; |
| 357 | 5 | Unidade | Cera Retenção perfurada código 5030 CARACTERÍSTICAS Não correlato; Composição: Hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corante; Cor: Vermelha. INDICAÇÃO Cera para moldes. APRESENTAÇÃO Embalagem com 8 unidades. |
| 358 | 10 | Kg | Resina Acrílica Termo Po Rosa Medio Com Veias 1Kg. Resina acrílica termopolimerizável (pó) para base de prótese dentária, aplicável à Prótese Total Removível, Prótese Total Fixa (Sob-Implante) e Prótese Parcial Removível (PPR). |
| 359 | 10 | Unidade | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL Suporta os mais variados métodos de polimerização para resinas termopolimerizáveis, conhecidos profissionalmente. O alto peso molecular facilita o manuseio e a aplicação, garantindo excelentes resultados no seu trabalho. Ampla gama de cores, atendendo todas as variáveis. A escala de cores em forma de gengiva facilita a escolha da cor adequada. A seleção e controle de pigmentos garantem uma alta estabilidade de cores. Líquido com Crosslink assegurando maior resistência do produto. Facilidade no manuseio e aplicação para a execução do trabalho. Polimerização uniforme em todas as partes da prótese mesmo em peças espessas. Baixa absorção de água, baixo monômero residual, excelentes propriedades mecânicas, alta resistência ao impacto, brilho inigualável, ausência de porosidades, facilidade de escoamento, compactação e escoamento. CORES COM VEIAS: Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Médio-B, Rosa Escuro, Rosa Especial e Black. SEM VEIAS: Incolor, Cristal e Palato. COMPOSIÇÃO PÓ: Polimetacrilato em micro-esfera, Polimetacrilato em fios, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis. LÍQUIDO: Monômero de Metilmetacrilato, EDMA e Fluorescente. Embalagem de 1KG. |
| 360 | 10 | Litro | Acrílico termo polimerizante de 1000ml, indicado para base de dentadura, palato, prótese total ou parcial. |
| 361 | 10 | Unidade | Acrílico auto polimerizante Embalagem com 1 Kg. Características Resina autopolimerizante (rápida). Indicações: Indicada para consertos e reembasamentos. |
| 362 | 10 | Frasco | Líquido auto incolor de 1000ml Acrílico Auto Polimerizante (Rápida) para consertos e reembasamentos Líquido: Incolor Embalagem com 1000ml - frasco |
| 363 | 10 | UNIDADE | Isolante para gesso de 1000ml para isolamento de gesso em trabalhos protéticos. CARACTERÍSTICAS: Para as técnicas convencional e micro-ondas; De fácil aplicação devido a sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|--|
| | | | propriedades isolantes. A espessura é adequada, não causando alterações dimensionais; Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho. EMBALAGEM 1000ml. COMPOSIÇÃO Alginato de Sódio, Água deionizada. |
| 364 | 5 | Kg | Pedra Pomes de 1kg. MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO. |
| 365 | 5 | UNIDADE | Branco de Espanha de 1kg. Indicado para polimento de esmaltes, restaurações em ouro, amálgamas e resinas. * Dureza relativamente baixa. * Pó abrasivo finamente dividido. Embalagem com 1kg. |
| 366 | 12 | Unidade | Metal - Liga de cobalto cromo para próteses parciais removíveis (PPR) unidade de 1kg. Biocompatibilidade, propriedades físicas adequadas, reprodução de detalhes e baixo custo. Permite maior flexibilidade dos grampos em áreas retentivas profundas. Facilidade de ajuste do grampo mediante necessidade; Propicia rigidez adequada da estrutura metálica e evita frequentes deformações dos grampos; Propicia resistência elevada à fratura face às tensões trativas e, aliada ao alto alongamento, confere maior tenacidade aos grampos; Propicia resistência à deformação permanentes dos componentes da estrutura metálica; Facilita o acabamento e polimento da estrutura metálica. Propicia alto lustre e resistência à corrosão da peça protética na boca; |
| 367 | 5 | Kg | Óxido de alumínio branco de 1kg Produto abrasivo com alto poder de limpeza, obtido através da bauxita, de origem mineral. Apresenta alta pureza e alta capacidade de reposição de arestas, resistente á altas temperaturas, fusão acima de 2000°C. Não é condutor elétrico. |
| 368 | 10 | Unidade | Silicone para Laboratório indicado para contramoldes em aplicações de próteses removíveis, máscaras para confecção de gengivas artificiais pela técnica indireta, moldes para preparo de resinas autopolimerizáveis e inúmeras outras aplicações. Resistente ao calor até 100°C. Com 900g. |
| 369 | 100 | Caixa | Cera Ortodôntica protetor de gengiva macio e inofensivo para crianças e adultos que usam aparelho, que pode ser usada em uma emergência para cobrir os bráquetes e fios protuberantes com uma superfície lisa. Composição: Parafina, Vaselina, Aromatizante e Corante. Conteúdo da embalagem: 225g. |
| 370 | 24 | Litro | Álcool 70% Embalagem de 5L. Álcool etílico hidratado 70%, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de lugares. Acondicionado em frasco plástico descartável de 5 litros que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem. |
| 371 | 2.200 | Unidade | Placas de dente Placa Miorrelaxante para Bruxismo Tamanho único, Macia e Maleável, se ajusta perfeitamente a qualquer tamanho e formato de arcada dentária. |
| 372 | 100 | Unidade | Revestimento indicado para fundição de precisão para coroas e pontes, aquecimento rápido ou convencional. Características é um revestimento para prótese fixa e cerâmica prensada. Itens Inclusos Embalagem com 15Kg. |
| 373 | 5 | Unidade | Vaselina CARACTERÍSTICAS Fácil manuseio; Alta lubrificação. EMBALAGEM 800g, indicada como agente desmoldante para borracha e plásticos, agente antioxidante, antiferruginoso, lubrificante de máquinas ou equipamentos sensíveis, proteção temporária para |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-------|---------|---|
| | | | máquinas, equipamentos, peças ou produtos de aço carbono, ferramentas e etc. |
| 374 | 1 | Unidade | Aparelho de raio X Digital Equipamento destinado à emissão controlada de radiação ionizante para produzir imagens radiográficas destinadas a procedimentos de diagnóstico e tratamentos odontológicos, utilizando filmes adequados ou um captador digital. Conta com todos os recursos necessários para auxiliar o profissional de odontologia na obtenção das melhores imagens, a fim de possibilitar à adequada avaliação e diagnóstico da área a ser tratada. raios em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal; - Alcance horizontal: 1104 mm; - Alcance vertical: 620 m; - Mecanicamente balanceados com molas que compensa o peso do aparelho; - Posicionamento do cabeçote mais fácil e preciso; - Cabeçote com sistema de aterramento, garante maior proteção ao operador; - Imersão em óleo: garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo com o uso intensivo; - Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável; - Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho: mais proteção ao cabeçote, operador e paciente; - Filtração total, libera apenas os raios úteis e elimina a radiação secundária; - Colimador primário posicionado após o filtro de alumínio: garante bom direcionamento, diminui radiações em outras direções e diminui a área irradiada após o filme, protegendo o paciente; - Colimador secundário na extremidade do cilindro: elimina a radiação secundária, aumentando a segurança do operador; - Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção; - Maior nitidez e detalhe nas imagens; - Controle remoto digital, com todos as funções agrupadas e alcance de 3m fora da área de radiação; - Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; - Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; - Elimina exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento; - Cabeçote com certificado de teste quanto à radiação de fuga. |
| 375 | 5 | Unidade | Câmara escura com iluminação 1810 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). Não existem bordas retentivas, facilitando assepsia Material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Iluminação de led sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a película radiográfica. Corrente: 40 MA Luz Led: 6000 candela Bateria: 9 V Peso líquido: 0.820 Kg Peso bruto: 1.150 Kg Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura) FICHA TÉCNICA. |
| 376 | 1.000 | UNIDADE | ENVELOPE COM SLOGAN Envelope saco Off-set branco Gramatura: 90 g/m ² Contém: 100 envelopes Dimensões: 370 x 470 mm (37 x 47 cm). Envelope de papel Off-set branco, ideal para transportar e armazenar documentos em geral. Produzidos com papéis de alta qualidade, os envelopes podem ser utilizados em diversos segmentos. |
| 377 | 10 | UNIDADE | MICRO MOTOR Descrição: O micro motor DC AK380/92.4ML24S9100C consiste numa forma simples e barata de se obter movimentação mecânica para dispositivos eletromecânicos. Motores compactos e potentes para qualquer aplicação |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|-----|---------|--|
| | | | Especificações: Operação: 6v – 24v Nominal: 24v Rotação: 9100rpm Corrente: 90mA |
| 378 | 50 | UNIDADE | POSICIONADOR INFANTIL AUTOCLAVÁVEL Radiográfico - Cone |
| 379 | 50 | UNIDADE | POSICIONADOR ADULTO AUTOCLAVÁVEL Radiográfico – Prisma. |
| 380 | 100 | GALÃO | REVELADOR PARA RAIOS-X Revelador Manual Para Radiografia. Galão de 3,287L suficiente para preparar 13,5 Litros - Formulação para longa duração e resultados consistentes - Adequado para processamento de alta velocidade - Para todos os tipos de processadores e filmes - Preserva os tanques e rolos limpos por mais tempo. |
| 381 | 50 | UNIDADE | Papel toalha folhado cada pacote com 350 folhas. Possui o selo de qualidade ISO 9001 e origem responsável FSC® (FSC-C089458) Produto pode ser utilizado em Dispensers. |
| 382 | 6 | Litro | Iodo Antisséptico Iodopovidona 10% para uso tópico, formulado à base de polivinilpirrolidona-iodo, dissolvido em água, libera o iodo progressivamente. Age contra bactérias, fungos e vírus, sem irritar a pele. Pode ser facilmente removido com água. Frasco com 1L. |
| 383 | 50 | UNIDADE | Fio dental 50M para limpeza entre os dentes. |
| 384 | 18 | UNIDADE | Tesoura cirúrgica ponta Romba Reta 11cm DIMENSÕES 6 × 12 × 4 cm. |
| 385 | 10 | UNIDADE | Escova de lavar para limpeza geral 18cm, com cerdas de nylon. |
| 386 | 9 | UNIDADE | Mordedor para adultos de silicone, moldável. |
| 387 | 30 | PAR | Luva de procedimento PP feita com látex de borracha 100% natural*. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada. |
| 388 | 9 | UNIDADE | Fotopolimerizador sem fio CARACTERÍSTICAS: - 1500mW/mm2 de potência - Design moderno com 2 opções cores - Ponta de fibra ótica 100% coerente e autoclavável - Protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado - Fonte de alimentação FullRange (110/220VAC @ 50 a 60Hz) - Corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador - Controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo. |
| 389 | 20 | KIT | Kit Afastador Gingival Composto por: Afastador Gingival nº 1 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento/proteção da gengiva em procedimentos estéticos. Afastador gengival nº 2 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento / proteção da gengiva em procedimentos estéticos. Afastador gengival nº 4 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento / proteção da gengiva em procedimentos estéticos. |
| 390 | 60 | Unidade | Seringa Carpule com Refluxo. 1 Seringa Carpule com refluxo; Tamanho: 12,5 cm; Material: Aço inoxidável; Com refluxo; Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|----|---------|---|
| 391 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica ; Apexo Número 301; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Ponta Ativa Serrilhada; Acabamento e Polimento Perfeito; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em Aço Inoxidável; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos |
| 392 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica ; Apical Direita - Heidbrink Número 3; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. |
| 393 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica ; Apical Esquerda - Heidbrink Número 2; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. |
| 394 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica ; Apical Reta - Heidbrink Número 1; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. |
| 395 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica ; Seldin Número 4 L, para Terceiros Molares; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inoxidável Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; Embalada Individualmente. |
| 396 | 10 | Unidade | Compressor Odontológico Csd 9/30 Isento de Óleo |
| 397 | 05 | Unidade | Compressor de ar , 10 pés, isento de óleo |
| 398 | 40 | Unidade | Mangueira sugador odontológico PVC flexível 10.2x7,0 |
| 399 | 09 | Unidade | Mangueira tríplice tripla odontológica poliuretano, 10 metros |
| 400 | 15 | Kit | CJ suctor vecta , ponteira + filtro + mangueira |
| 401 | 15 | Unidade | Válvula interruptora , suporte poliocetal |
| 402 | 15 | Unidade | Suporte pontas li Aro Equipo Syncrus Ls |
| 403 | 10 | Unidade | Seringa tríplice redonda odontológica |
| 404 | 17 | Kit | Kit Acadêmico 3ns - Caneta Extratorque 505C: Possui o peso e medida ideal de ergonomia e precisão no trabalho diário do profissional que, ao contrário de outras canetas existentes no mercado, aumenta o equilíbrio entre instrumento e mangueira. Isso impede a força contrária em relação ao movimento da turbina no dente. Rotores balanceados e rolamentos cerâmicos, resultando em: uma vibração com níveis reduzidos, no aumento da durabilidade do aparelho, na redução da fadiga gerada ao dentista, e na redução do 20nível de ruído e vibração, deixando o instrumento mais silencioso. - Micromotor 500: Possui pouco ruído e sistema ante superaquecimento, um encaixe INTRAmatic Universal que permite giro livre de 360º, aumentando a aplicação na arcada dentária e sua angulação que evita movimentos desnecessários da mão do profissional que o utiliza. - Contra-ângulo 500: |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | |
|-----|----|---------|---|
| | | | <p>Possui uma empunhadura que evita movimentos desnecessários e involuntários da mão do profissional, pouco ruído e encaixe INTRAmatic permitindo giro de 360°.</p> <p>- Peça Reta 500:</p> <p>Possui giro livre por usar na sua composição o encaixe INTRAmatic Universal, resultando em uma redução considerável no ruído do instrumento. Ainda, conta com uma angulação que evita a movimentação desnecessária da mão do profissional e com sistema que evita superaquecimento.</p> <p>- Lubrificante Unispray:</p> <p>Aumenta a vida útil dos rolamentos.</p> |
| 405 | 09 | Unidade | <p>Óleo Dental, 200ml, Propelente Butano/Propano (Composição de óleo sintético não tóxico com viscosidade específica.</p> <p>Não contem CFC (Cloro Flúor Carbono).</p> <p>- Lubrificação de pinças: utilize o encaixe Bordem, injete o UNISpray no orifício da pinça, de 1 a 2 segundos;</p> <p>- Lubrificação de instrumentos: cubra o instrumento com papel absorvente e encaixe o bico o UNISpray. Em seguida, acione o spray de 2 a 3 segundos.</p> <p>- IMPORTANTE a lubrificação antes de cada ciclo de esterilização.</p> |

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

4.1. Serão aceitas propostas válidas, compatíveis com a descrição do objeto constante neste Termo de Referência e que atendam aos critérios formais estabelecidos no instrumento convocatório.

4.2. Os valores propostos deverão estar transcritos em moeda corrente nacional e com no máximo 02 (duas) casas decimais.

4.3. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5 - CRITÉRIOS DE FORNECIMENTO/ACEITABILIDADE DO OBJETO

5.1. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de prestação de serviços a ser executada durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante.

5.2. O objeto deste Instrumento será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações constantes deste Termo de Referência.

5.3. O Setor de Compras do Município de Simonésia/MG, solicitará a prestação de serviços, por meio de Ordem de Fornecimento, que será enviada após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

5.4. As empresa(s) detentora(s) dos preços registrados, serão responsável(is) pela imediata correção dos serviços porventura executados de forma incompatíveis com as especificações constantes desse Termo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

5.5. O recebimento e a conferência dos serviços serão realizados pelo Secretário Municipal de Saúde ou servidor por ele designado, o qual atestará a prestação dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à FORNECEDORA.

5.6. O objeto será executado no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado pela secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.

6 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. São obrigações do fornecedor:

I - Executar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de acordo com o especificado neste termo e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - Cumprir os critérios para entrega do objeto, não sendo aceito se estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto registrado.

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução;

IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução do objeto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo;

V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do objeto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste termo e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.2. São obrigações do município:

I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado.

II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;

III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo.

7 - GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

7.1. A fiscalização/gestão da execução deste objeto será realizada pelo Secretário Municipal de Saúde ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas neste Instrumento.

7.2. O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:

- a) Expedir ordem de fornecimento;
- b) Proceder ao acompanhamento do objeto entregue;
- c) Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada;
- d) Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
- e) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula prevista neste Termo de Referência;
- f) Atestar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de pagamentos;
- g) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de fornecimento;
- h) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.
- i) Zelar na condição de Representante do Município de Simonésia/MG, pelo bom e fiel cumprimento das obrigações assumidas entre as partes envolvidas na execução do objeto deste Termo.

8 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Para formalização dos contratos ou outros instrumentos hábeis, oriundos da ata de registro de preços, serão utilizadas as dotações orçamentárias do exercício em vigor da respectiva unidade orçamentária requisitante.

9 - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de execução/fornecimento do objeto.

9.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.

9.2.1. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de execução/fornecimento do objeto.

9.2.1.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua regularização.

9.3. É de total responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas acessórias, bem como taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes nos preços apresentados na Licitação, inclusive obrigações e encargos trabalhistas referentes aos seus empregados, manutenção de seus equipamentos utilizados na execução do objeto deste Termo.

10 - CONDIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

10.1. Os licitantes estarão sujeitos as sanções previstas no item 12 do instrumento convocatório e na legislação vigente.

10.2. O licitante se compromete a cumprir toda a legislação de regência específica, seja proveniente das Agências Reguladoras e/ou de órgãos/entidades públicas, bem como, as atinentes ao Código de Defesa do Consumidor no tocante ao presente objeto contratual.

10.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

10.4. Este anexo é parte integrante do instrumento convocatório/edital para todos os efeitos legais.

Simonésia/MG, 08 de julho de 2022.

Michel Paulino de Sales
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO II

LOCAL, XX de XXXXXXXX de 2022.

À Prefeitura Municipal de Simonésia/MG

Senhor(a) Pregoeiro(a)

Pela presente, fica credenciado o Sr. (a) _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, para representar a empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, no processo licitatório em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários no curso do certame, inclusive formular lances e ofertas, prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos, manifestar-se quanto a desistência de interpô-los, assinar contratos ou atas de registro de preços.

Atenciosamente,

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA

OBS: A carta de credenciamento deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal, com poderes para constituir mandatário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO III

A empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, através do seu representante legal o Sr. (a) _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA a inexistência de quaisquer fatos impeditivos à sua participação no presente certame, que não foi declarada inidônea, que não está impedida de contratar com o poder público ou suspensa de contratar com a administração pública, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

_____, ____ de _____ de 2022.

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO IV

A empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, através de seu representante legal o Sr. (a) _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA que cumpre, plenamente, todos os requisitos de habilitação, nos termos do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

_____, ____ de _____ de 2022.

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO V

A empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, através de seu representante legal o Sr. (a) _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da legislação em vigor, que a empresa está enquadrada como:

- () MICROEMPRESA, conforme Art. 3º, Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006
- () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Art. 3º, Inciso II da Lei Complementar nº 123/2006

DECLARA ainda que está excluída das vedações constantes no Art. 3º, Parágrafo 4º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____, ____ de _____ de 2022.

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA

OBS: Conforme Art. 18-E § 3º o Microempreendedor Individual-MEI é modalidade de Microempresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

PROPOSTA (modelo)

ANEXO VI

A

Prefeitura Municipal de Simonésia/MG

OBJETO: Registro de Preços para futura eventual aquisição de equipamentos, insumos e materiais odontológicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal de Simonésia-MG.

PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE;

E-MAIL:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

OPERAÇÃO:

Em atendimento ao disposto no Edital do Pregão em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer o objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

| ITEM | QUANT | UNIDADE | PRODUTO | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 100 | CAIXA | ABSORVENTE ODONTOLÓGICO 15-40 COM 120 UNID. | | | |
| 2 | 400 | UNIDADE | ÁCIDO PARA RESINA ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO 37% DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA COM CORANTE AZUL PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA NA SERINGA 3 ml | | | |
| 3 | 250 | UNIDADE | ADESIVO: Sistema Adesivo Dental Fotopolimerizável de frasco de 4ml; Sistema adesivo na presença de umidade; Utiliza água e álcool | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|---|----|---------|---|--|--|--|
| | | | como solventes; Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímero do ácido polialcenóico, canforoquinona, água, etanol e glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de nanopartículas de sílica (5 nanômetros). | | | |
| 4 | 30 | UNIDADE | AFASTADOR MINESOTA. AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MINESOTA. ADULTO | | | |
| 5 | 10 | UNIDADE | AFASTADOR Labial G. Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; - Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; - Curvatura para encaixe dos lábios; -Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. | | | |
| 6 | 20 | UNIDADE | AFASTADOR Labial M. Indicado basicamente para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; - Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; - Curvatura para encaixe dos lábios; -Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. | | | |
| 7 | 20 | UNIDADE | AFASTADOR Labial P. Indicado basicamente para afastar a mucosa | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|--|--|
| | | | labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis; -Possuem tratamento de superfície para deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis; - Visual fosco acetinado; -Este acabamento auxilia ainda a aplicação em fotografias ao evitar os reflexos do flash; -Aletas para afastamento das bochechas; - Curvatura para encaixe dos lábios; -Haste flexível. Embalagem com 2 unidades. | | | |
| 8 | 120 | GALÃO | ÁGUA DESTILADA Indicado para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. Itens Inclusos: - Embalagem com 5 Litros | | | |
| 9 | 96 | LITRO | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML - Água oxigenada 10 volumes, acondicionada em embalagem âmbar de 1000ml, contendo dados de rotulagem. Deve atender a RDC 199 de 26/10/2006. | | | |
| 10 | 250 | CAIXA | AGULHA GENGIVAL , 27 G, LONGA, AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL E SILICONIZADA, BISEL TRIPLO, TIPO CONEXÃO CONECTOR PARA SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | | | |
| 11 | 250 | CAIXA | AGULHA GENGIVAL , 30 G, CURTA, AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICAÇÃO DE BISEL, ESTÉRIL E SILICONIZADA, APLICAÇÃO GENGIVAL / ANESTESIA, TIPO PONTA COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR PARA SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|----------|---|--|--|--|
| | | | APRESENTAÇÃO COM PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. CAIXA COM 100 UNIDADES | | | |
| 12 | 100 | DUZIA | Agulha de sutura atraumática na numeração 12 em aço UNID inoxidável. | | | |
| 13 | 40 | UNIDADE | Agulha de sutura atraumática na numeração 14 em aço UNID inoxidável. | | | |
| 14 | 40 | Conjunto | ALAVANCA ODONTOLÓGICA; CIRÚRGICA INFANTIL SELDIN EM AÇO INOX, JOGO COM 03 PEÇAS SENDO UMA DIREITA, UMA ESQUERDA E UMA RETA; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NÚMERO E MARCA; PONTA ATIVA POLIDA; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI420; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; | | | |
| 15 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA APICAL INFANTIL ESQUERDA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL #PADRÃO QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. UTILIZADO PARA EXTRAÇÃO DE DENTES ANGULADA PARA A ESQUERDA O QUE FACILITA ACESSO A DETERMINADAS ÁREAS. | | | |
| 16 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA SELDIN INFANTIL PARA AUXÍLIO EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. ALAVANCA SELDIN 2 - RETA, 1L - ESQUERDA E 1R – DIREITA. | | | |
| 17 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA RETA ADULTO ALAVANCA SELDIN PARA LIMPEZA DENTÁRIA A Alavanca Seldin tem corte lateral e é utilizada para limpeza, raspagem, elevar o periosteio, remover pontas, raízes e espéculos ósseos para tratamentos simples em geral. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| 18 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA CURVA ADULTO Alavanca Seldin 1L Esquerda. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes, angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. | | | |
| 19 | 40 | UNIDADE | ALAVANCA CURVA INFANTIL Alavanca Seldin 1L Esquerda. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes, angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. | | | |
| 20 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA BANDEIRA ADULTO A Alavanca Apical adulto é fabricada em aço inoxidável e possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. | | | |
| 21 | 45 | UNIDADE | ALAVANCA BANDEIRA INFANTIL A Alavanca Apical é fabricada em aço inoxidável e possui lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Utilizada para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Pode ser autoclavada, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. | | | |
| 22 | 500 | Unidade | ÁLCOOL 70% 100ML - Álcool etílico hidratado 70%, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de pele. Acondicionado em frasco plástico descartável de 100ml que permita a visualização | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem. Deve atender a RDC 199 de 26/10/2006. | | | |
| 23 | 700 | LITRO | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM (96ºGL), com a descrição do fabricante e certificação de qualidade na embalagem, embalado em frascos de 1 litro. | | | |
| 24 | 50 | LITRO | ÁLCOOL GEL - Álcool etílico hidratado à base de gel, transparente, inodoro, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos, com intervalo de 68% a 72% pp. Acondicionado em bolsa plástica rígida (refil) que contenha sistema de encaixe seguro e resistente, e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do álcool gel sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa, contendo de 800 a 1000ml ou gramas, lacrada, compatível com dispensador que libere aproximadamente 1ml por acionamento da alavanca. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade, conforme RDC 184 de 22/10/2001. Documentos necessários: ficha antimicrobiana, ficha de avaliação de atividade bactericida, laudo técnico de eficácia para o vírus Influenza, ficha técnica, registro no Ministério da Saúde e ficha de segurança. | | | |
| 25 | 40 | UNIDADE | ALGODÃO ROLO 500 GRAMAS ALGODÃO EM ROLETE, PARA USO ODONTOLÓGICO, NÚMERO 2, HIDRÓFILO, COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO, EM CAMADA UNIFORME, ROLETE COMPACTO, COM 4CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE DIÂMETRO APROXIMADO EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| 26 | 350 | CAIXA | Anestésico local , injetável, cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. cloridrato de lidocaína + epinefrina / 36 mg + 18 µg / carpule. solução estéril injetável de cloridrato de lidocaína – 20,0 mg e epinefrina – 10,0µg; excipientes q.s.p – 1,0 ml. excipientes: bissulfito de sódio, cloreto de sódio e água para injeção. acondicionados em tubetes de vidro de 1,8 ml. cada caixa contém 50 tubetes. | | | |
| 27 | 14 | VIDRO | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS APRESENADO NA FORMA DE SERINGA, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES DE 3G + 3 BICOS APLICADORES. VALIDADE:2 ANOS. | | | |
| 28 | 10 | UNIDADE | AMALGAMADOR DIGITAL PARA USO DE AMÁLGAMA EMCÁPSULAS. VOLTAGEM 220 V. 4 UNIDADE R\$ 2.518,89 R\$ 10.075,56 18 ANESTÉSICO LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% E EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:50.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. | | | |
| 29 | 300 | CAIXA | ANESTÉSICO LOCAL – MEPIVACAÍNA 2% sem VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA. COMPOSIÇÃO: - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 1:100.000 DE EPINEFRINA. - TUBETE COM 1,8ML. | | | |
| 30 | 100 | CAIXA | ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Prilocaína com Octopressim (Felipressina) (com 50) | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--|--|--|--|
| 31 | 200 | CAIXA | ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%, POTE COM 12G. | | | |
| 32 | 50 | UNIDADE | ALGINATO HYDROGUM 5 ZHERMACK EMBALAGEM COM 453g. Indicado para moldagem em pontes e coroas provisórias, próteses removíveis, modelo de estudo e como antagonista da prótese fixa e removível. | | | |
| 33 | 25 | UNIDADE | ALGINATO para moldagem em pontes e coroas provisórias, próteses removíveis, modelo de estudo e como antagonista da prótese fixa e removível. | | | |
| 34 | 01 | UNIDADE | Autoclave horizontal digital 54 litros - Especificação: esterilização a vapor, secagem com a poria 8 und fechada, 06 ciclos de esterilização, câmara em aço inox, potência 1600watts, 220v, com 3 bandejas. | | | |
| 35 | 03 | UNIDADE | AUTOCLAVE Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de no mínimo 21 litros; Teclado de controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 12L sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Com no mínimo 02 anos de garantia | | | |
| 36 | 02 | UNIDADE | AUTOCLAVE Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | de 12 litros; Teclado de controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 21L sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Com no mínimo 02 anos de garantia | | | |
| 37 | 300 | PACOTES | BABADOR , uso odontológico, em papel com frisa horizontal que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos, impermeável, descartável, dimensões 33 x 48 cm, com 2 camadas mais absorção. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante – pacote com 100 unidades. | | | |
| 38 | 20 | UNIDADE | Bandeja Inox para Instrumental 22X12X1,5cm: Bandeja Inox para Instrumental 22X12X1,5cm | | | |
| 39 | 50 | CAIXA | Bicarbonato de Sódio uso odontológico para aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato. Características: granulometria extra fina; não entope o equipamento; grau de pureza de 99,9%. Ter registro na ANVISA, pote com 250 grs. | | | |
| 40 | 40 | UNIDADE | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA, 21MM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL. | | | |
| 41 | 40 | UNIDADE | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA, 28MM, EXTRA LONGA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 42 | 100 | UNIDADE | Broca Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 1112F. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste com listra vermelha. Alta rotação. Aplicação Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície. | | | |
| 43 | 100 | UNIDADE | Ponta Arkansas Pedra Branca Esférica 1,6mm FG Nº 18. Ponta em pedra branca de óxido de alumínio. Não cortam o esmalte. | | | |
| 44 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 45 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 46 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL. | | | |
| 47 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 48 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 49 | 300 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1031 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 50 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1032 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 51 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1033 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 52 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1034 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTERIL | | | |
| 53 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1035 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 54 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1042 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 55 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1043 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 56 | 250 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1045 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 57 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1091 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 58 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1092 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 59 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1093 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 60 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1094 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 61 | 350 | UNIDADE | BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1111 EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL | | | |
| 62 | 350 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 2135F Produzida em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada. | | | |
| 63 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701. | | | |
| 64 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702. | | | |
| 65 | 100 | UNIDADE | BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703. | | | |
| 66 | 150 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de Ata rotação nº 1 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de estelizacao em meios físicos-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 67 | 200 | UNIDADE | Broca odontologica carbide de alta rotação na 02 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 18512001 aa rde 260/2002; passível de esferilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 68 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de alta rotação nº 03 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 18512001 sa rde 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente | | | |
| 69 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbíde de alta rotação n004 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 70 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbíde de alta rotação n 05 - Especificação: registro na ANVISA conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 71 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de alta rotação n.º 06 - Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 72 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de baixa rotação n.º 01 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 73 | 200 | UNIDADE | Broca para uso odontológico; para baixa-rotação, contra ângulo - Especificação: contra ângulo; aço 322 carbíde, peeso; para endodontia; número 1/4; haste longa; registro na anvisa conforme arde 48 cx 185/2001 e rdc 260/2002; passível de esterilização em meios fisicoquimicos; caixa com 6 unidades. | | | |
| 74 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica Carbide de baixa rotação n.º 1/5 - Especificação: registro na anvisa conforme a rde 185/2001 ee rdc 26012002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente. caixa com 6 unidades. | | | |
| 75 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação n.º 02 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisio-quimícos; embalada individualmente. | | | |
| 76 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação n.º 03 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterifizacao em meios fisio-quimícos; embalada individualmente. | | | |
| 77 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação n.º 04 -Especificação: registro na anvisa conforme arde | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterificação em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 78 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 05 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterificação em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 79 | 200 | UNIDADE | Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 06 -Especificação: registro na anvisa conforme arde 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterificação em meios físico-químicos; embalada individualmente. | | | |
| 80 | 100 | KIT | Kit broca de aço composto por brocas fabricadas em aço vanádio de alta qualidade e durabilidade. desenvolvido para o polimento e acabamento de amálgama após a realização de restaurações no consultório e clínica odontológicos. essencial para diminuir as rugosidades das superfícies, corrigir margens inadequadas e dar brilho e textura às restaurações, promovendo maior estética em restaurações com amálgama e maior conforto para o paciente. Embalagem com 6 unidades. Contra Ângulo. | | | |
| 81 | 150 | UNIDADE | BROCA ENDO Z Alta rotação, porção ativa em carboneto de tungstênio e a porção inativa em aço inoxidável, ponta inativa com 0,9mm de diâmetro e 21mm de comprimento, esterilizável e embalada individualmente. | | | |
| 82 | 80 | KIT | Kit para Acabamento e Polimento de Resina Chama CA com 07 unidades Embalagem com 7 unidades no formato de Chama de Vela (Ogiva). Características É composto por pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio destinadas ao acabamento final. O nível de abrasividade pode ser controlado pelo profissional. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | Indicações Indicado para o acabamento e polimento final de restaurações em resinas, compósitos, compômeros restauradores e nas bordas de restaurações indiretasfixadas em cimentos resinosos. | | | |
| 83 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1032 | | | |
| 84 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1111 | | | |
| 85 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1112 | | | |
| 86 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 1190 | | | |
| 87 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2112 | | | |
| 88 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2134 | | | |
| 89 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2135 | | | |
| 90 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 2200 | | | |
| 91 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3097 | | | |
| 92 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3118 | | | |
| 93 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3168 | | | |
| 94 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3193 | | | |
| 95 | 350 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3194 | | | |
| 96 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3195 | | | |
| 97 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 3203 | | | |
| 98 | 300 | UNIDADE | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO F FF 4138 | | | |
| 99 | 100 | KIT | Kit de Brocas CA 12 Lâmina para Amalgama com 06 und. Brocas de Aço - Embalagem com 6 unidades distintas. Indicações - Brocas de baixa rotação para uso em contra ângulo, para acabamento de amálgama. | | | |
| 100 | 100 | Caixa | BROCA PEESO nº 1, 2 e 3 (1-3) para contra angulo, confeccionada em aço, em forma de chama, para endodontia, alargadores de canal, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | haste longa, conforme legislação vigente para os instrumentos rotativos odontológicos, passível de esterilização em meios físico-químicos, caixa com 3 unidades, contendo externamente marca comercial, numeração, procedência de fabricação | | | |
| 101 | 100 | Unidade | PONTA PEDRA ARKANSAS ULTRA-WHITE FINA - TRONCO/CÔNICA AJUSTE RÁPIDO E ACABAMENTO DE PORCELANA. - DESGASTE DE AMÁLGAMA, METAIS PRECIOSOS E NÃO PRECIOSOS. - ACABAMENTO EM COMPÓSITOS E CERÔMEROS. - PREPARO DE SUPERFÍCIE E PRÉ-POLIMENTO. - GRANULOMETRIA FINA PARA ACABAMENTO FINO. - ACABAMENTO ULTRA FINO DE COMPOSITOS. - NÃO CORTA O ESMALTE. - INDICAÇÃO DE RPM: DE 7.000 A 10.000. - PARA PEÇA DE MÃO(PM). - COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ARKANSAS NATURAL. - AUTOCLAVÁVEL. - DIMENSÕES: 2,5X6MM | | | |
| 102 | 50 | KIT | KIT BROCAS ACABAMENTOS RESINA DOURADAS Kit Ponta Diamantada Coleção 2 Fina Dourada. Kit contém brocas diamantadas 1093/1112/1190/2135/3118/3168/3195 + broqueiro plástico. | | | |
| 103 | 50 | UNIDADE | BRUNIDOR DE ASA Brunidor Amálgama em formato esférico Asa Dental, Fabricado em aço inoxidável. | | | |
| 104 | 50 | UNIDADE | BRUNIDOR Brunidor Simples Útil para a remoção de excesso de material em procedimentos de restauração. O brunidor simples tem a ponta ativa de brunimento só de um lado. | | | |
| 105 | 100 | UNIDADE | CABO DE BISTURI N°3 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|------|---------|--|--|--|--|
| 106 | 100 | UNIDADE | CABO DE BISTURI N°4 milimetrado. Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para colocação das lâminas 22 24 dentre outras. Possui uma régua gravada o que permite diversos tipos de mensurações. | | | |
| 107 | 200 | UNIDADE | CABO PARA ESPELHO Cabo para Espelho Bucal em Alumínio. Tamanho: 13cm. | | | |
| 108 | 6 | UNIDADE | CANETA ODONTOLÓGICA Produzida em alumínio anodizado. Caneta com alto torque indicada para diversos procedimentos spray único. Caneta Alta Rotação | | | |
| 109 | 1800 | UNIDADE | CAPSULA DE AMALGAMA 1 PORÇÃO Composição: - Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% (não contém zinco). Com 50 cápsulas de 1 porção. | | | |
| 110 | 500 | UNIDADE | CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES Composição: - Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7% (não contém zinco). com 50 cápsulas de 2 porções. | | | |
| 111 | 300 | UNIDADE | CAPSULA FLUOR PARA BOCHECHO Solução de Fluoreto de Sódio a 0,05%. A indicação de uso diário tanto por adultos como por crianças contribui na prevenção do surgimento de cárie dental e permite que o esmalte possa ser remineralizado com grande eficiência. Apresentado nos sabores: Morango, Menta, Tutti-Frutti e Sem Sabor. Composição: Fluoreto de Sódio, Essências, Corantes, Metilparabeno e Água Purificada. | | | |
| 112 | 200 | BLOCO | Papel Carbono Odonto. Dupla Face Bicolor: Papel Carbono Odontol. Dupla Face Bicolor (Vermelho e Azul). Pct de 12 Blocos COM 12 Folhas. | | | |
| 113 | 500 | CARTELA | CARTELA PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO (PERSONALIZADO C/ SLOGAN DO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | SUS) Medida 6 Furos: 11x16 cm; - Produzido em resina transparente. | | | |
| 114 | 80 | Caixa | CERA 7 Embalagem com 18 unidades. Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. As lâminas são embaladas individualmente. | | | |
| 115 | 100 | UNIDADE | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR Cimento de Ionômerode Vidro pó quimicamente polimerizável para restauração cor A2. | | | |
| 116 | 100 | UNIDADE | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR Cimento Compósito de Ionômero de Vidro Forrador. Embalagem com 5g na cor A3 + acessórios. Biocompatível e fotopolimerizável. Viscosidade ideal. Elevada resistência à compressão: acima de 200 Mpa. Radiopaco. | | | |
| 117 | 150 | Vidro | CIMENTO DE ZINCO (LIQUIDO) fosfato de zinco líquido, frasco contendo 10 ml. Padrão de qualidade igual ou superior a marca LS, SS White. | | | |
| 118 | 150 | VIDRO | CIMENTO DE ZINCO (PO) Composição: Ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco e água destilada. partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película, com notável proteção e fácil manipulação profissional. Contendo 26G. | | | |
| 119 | 100 | KIT | CIMENTO RESINOSO Allcem Core – MARCA FGM Embalagem com 1 seringa corpo duplo de 6g nas cores A1, A2, A3 ou Opaque Pearl. | | | |
| 120 | 10 | Vidro | CIMENTO REPARADOR (PÓ) MTA - Tratamento de perfurações do canal radicular ou furca. Selamento de reabsorções internas e internas comunicantes. Retroobuturação em cirurgias par endodônticas. | | | |
| 121 | 18 | Vidro | CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PO E LIQUIDO) Cimento de Óxido de zinco e eugenol (IRM) Composição | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | reforçada à base de óxido de zinco e eugenol Indicada para restaurações temporárias de longa espera. À base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. - Alto vedamento marginal. - Presa Rápida. | | | |
| 122 | 200 | KIT | CIMENTO RESINOSO Cimento Resinoso Dual Enforce Kit com 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador. Ideal para todos os casos de cimentação. Evita formação de bolhas e falta de suporte de restaurações metal-free. Evita escoamento em excesso dificultando a remoção posterior dos mesmos. Sistema de Cimento Resinoso de Presa Dual (auto e fotopolimerizável). De fácil manuseio. | | | |
| 123 | 100 | UNIDADE | COLHER DE DENTINA COLHER DE DENTINA Nº 11,5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias | | | |
| 124 | 100 | Unidade | CIMENTO PROVISÓRIO material de preenchimento temporário com coloração semelhante a do dente, radiopaco, e de endurecimento químico. O produto é um cimento à base de óxido de zinco/ sulfato de zinco, destinado para aplicações de curto prazo (no máximo uma ou duas semanas), e ótimo selador para trabalhos em endodontia - onde se faz necessário um vedamento hermético da câmara pulpar em relação ao meio bucal. Conteúdo de 20g. | | | |
| 125 | 150 | KIT | KIT CONDENSADORES Para condensação dos canais; Ideal para canais curvos e elípticos; Diâmetros precisos; Condensadores duplos; Cabos ergonômicos; Pontas de calibradas; Kit com 4 condensadores sortidos. | | | |
| 126 | 100 | UNIDADE | CONE DE PAPEL Para a obturação e secagem de canais radiculares. Código de cores padrão ISO Confeccionado | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | manualmente Elevado auto poder de absorção Maior precisão na calibragem dos cones. Embalagem com 120 unidades. | | | |
| 127 | 8 | UNIDADE | CONTRA ÂNGULO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA Contra Ângulo 500 Sistema Saca Brocas. O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. | | | |
| 128 | 180 | UNIDADE | Antisséptico Bucal - com 0,12% DE Clorexidina embalagem de 1 litro acompanha um bico dosador super prático de manusear | | | |
| 129 | 50 | LITRO | CLOREXIDINA 0,2% ANTISSEPTICA (1 litro) loção aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. | | | |
| 130 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL INFANTIL Creme Dental Infantil S/ Flúor (50Gr): Creme Dental sem Flúor : Creme Dental sem Flúor apresentar fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 50 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | selo da Associação Brasileira de odontologia – ABO | | | |
| 131 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL 30 GRAMAS 30g, em tubo plástico. Composição: carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato trissódico, sabor, formaldeído, monofluorofosfato de sódio, água. | | | |
| 132 | 5.000 | UNIDADE | CREME DENTAL Creme Dental Adulto C/ Flúor (90Gr.): Creme Dental com Flúor contendo 1500 ppm de flúor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 6 a 11, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, providos de tampa também plástica que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo da Associação Brasileira de odontologia – ABO | | | |
| 133 | 90 | CAIXA | CUNHA DE MADEIRA Cunha Anatômica de Madeira. Embalagem com 100 unidades. Composição natural: Madeira e corantes reativos atóxicos. | | | |
| 134 | 50 | UNIDADE | CURETA LUCAS indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. Aço inox. Autoclavável. | | | |
| 135 | 150 | UNIDADE | Cureta Lucas 85: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Utilizada para curetagem de alvéolos. | | | |
| 136 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 1-2 GRACEY 1-2: curetas Gracey 1-2, 16 cm, produzido em aço inoxidável, autoclavável, | | | |
| 137 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 3-4 GRACEY Curetas de Gracey 3/4 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | Curetas de Gracey 3/4; Produzido em aço inoxidável , autoclavável, | | | |
| 138 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 5-6 GRACEY 5/6: Curetas de Gracey 5/6; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, | | | |
| 139 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 7-8 GRACEY Curetas de Gracey 7/8: Curetas de Gracey 7/8; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, | | | |
| 140 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 9-10 GRACEY Curetas de Gracey 9/10: Curetas de Gracey 9/10; Produzido em aço inoxidável, autoclavável, | | | |
| 141 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 11-12 GRACEY Curetas de Gracey 11-12: Curetas de Gracey 11-12; 16 cm, produzida em aço inoxidável, autoclavável, | | | |
| 142 | 75 | UNIDADE | CURETA PARA RASPAGEM 13-14 GRACEY Curetas de Gracey 13/14: Curetas de Gracey 13/14; Produzido em aço inoxidável , autoclavável, cobntem 1 unidade. | | | |
| 143 | 75 | UNIDADE | DESCOLADOR DE MOLT MOLT MILLENNIUM- Nº 2-4. INDICADO PARA CIRURGIAS EM GERAL, SINDESMOTONIA, DESLOCAMENTO OU DIÉRESE. * INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO. * CORTANTE EM AÇO INOX. DESCOLADOR DE MOLT 18CM | | | |
| 144 | 50 | VIDRO | DESENSIBILIZADOR DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA –gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, que lhe conferem dupla ação dessensibilizante; para o tratamento de hiperestesia dentinária, ação rápida e duradoura. Embalagem: seringa com 2,5 g | | | |
| 145 | 100 | VIDRO | DETERGENTE desincrustante ácido para limpeza dos equipamentos da cadeira - Especificação: Não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina resíduos depositados nas mangueiras e nos | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|--|--|--|
| | | | 414 separadores de detritos. Dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, 120 frasco materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas composta, diminue a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma de limão, emoliente. 1L. | | | |
| 146 | 90 | CAIXA | DISCO DE LIXA Para ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA FOTO POLIMERIZAVEL (FINOS E EXTRAFINOS) | | | |
| 147 | 50 | CAIXAS | DISCO DE LIXA Para ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA FOTO POLIMERIZAVEL (Azul, verde e marron) | | | |
| 148 | 5.000 | KIT | KIT ESCOVA + CREME DENTAL DE 70G E FIO DENTAL 25M. | | | |
| 149 | 5.000 | UNIDADE | ESCOVA DE DENTE INFANTIL Escova Dental Infantil com formato anatômico, confeccionada em material atoxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,00 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O). | | | |
| 150 | 900 | UNIDADE | ESCOVA DE ROBINSON fabricada em cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, tornando possível | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | realizar uma profilaxia suave e sem dor para o paciente. | | | |
| 151 | 5.000 | UNIDADE | ESCOVA DE Dente ADULTO Com Limpador de Língua. possui cabeça 30 e cerdas com pontas arredondadas. É recomendado por Periodontista devido ao seu corte reto de certas, que proporciona maior limpeza e contato entre a escova e os dentes por igual. | | | |
| 152 | 300 | UNIDADE | ESPATULA COM CABO MADEIRA PARA MANIPULAÇÃO GESSO Espátula 8cm cabo de madeira Largura da lâmina da espátula: 80 mm - Material da lâmina da espátula: Aço temperado - Material do cabo da espátula: Madeira - Perfil de raspagem da espátula: Liso | | | |
| 153 | 30 | UNIDADE | ESPATULA DE PLASTICO para Ionômero 142 Flexível. confeccionado em material plástico que conta com indicação de uso para auxiliar o profissional da odontologia na espatulação e manipulação de ionômero de vidro. Autoclavável. Flexível. Polímero termoplástico. Modelo 142. | | | |
| 154 | 50 | UNIDADE | ESPATULA DE RESINA Nº3 Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para manipulação de resina. | | | |
| 155 | 40 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 24 de manipulação. Aço inoxidável; - Autoclavável; - Cabo oitavado; - Identificação a laser; Modelo Flexível, que facilita a mistura e a manipulação dos instrumentos. | | | |
| 156 | 40 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 34 de manipulação. Aço inoxidável; - Autoclavável; - Cabo oitavado; - Identificação a laser; - Espátula Nº 24: Modelo Flexível, que facilita a mistura e a manipulação dos instrumentos. | | | |
| 157 | 50 | UNIDADE | ESPÁTULA N.º 36 de manipulação Espátula Nº 36 Embalagem com 1 unidade. Tamanho: 16cm; Material do | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | produto: Aço inoxidável; Autoclavável. | | | |
| 158 | 500 | UNIDADE | ESPELHO SEM CABO ESPELHO BUCAL INOXIDÁVEL PLANO Nº 05 (sem cabo). Espelho odontológico plano nº 5, em aço inoxidável, sem cabo para espelho. Diâmetro do espelho: 24 mm. Indicado para o exame da cavidade bucal. O espelho plano deve ser esterilizado em autoclave por calor úmido a 121°C durante no mínimo 15 minutos; em estufa por calor seco a 160°C durante no mínimo 90 minutos. | | | |
| 159 | 50 | UNIDADE | ESPELHO DE MÃO DUPLA FACE CARACTERÍSTICAS: AMPLIAÇÃO MÁXIMA: 5X ÁREA ESPELHADA: 125MM ALTURA: 260MM LARGURA: 160MM BASE: 125MM PESO: 325G | | | |
| 160 | 50 | UNIDADE | ESPELHO BUCAL N.º 5 indicado para facilitar a visualização bucal do paciente em procedimentos odontológicos auxiliando no direcionamento da luz do refletor e afastando a língua do paciente quando necessário. Aço Inoxidável. Autoclavável. | | | |
| 161 | 50 | VIDRO | MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO Cor do líquido: Amarelo Claro. Aroma de cravo. Contendo 20ml. | | | |
| 162 | 20 | DUZIA | EXTIRPA NERVO Extirpa Nervo 21mm. Instrumento farpado utilizado para remoção de tecidos moles, nervos, etc. | | | |
| 163 | 30 | CAIXA | FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO Filme para radiografia (Raios X) periapical adulto COM 150 UNIDADES | | | |
| 164 | 400 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON 3-0 Fio para Sutura Nylon 3-0 Com Agulha Triangular de 2,0cm e 3/8 Contém um monofilamento não absorvível de origem sintética, sua superfície é lisa e uniforme, preparada através de processos químicos sintéticos. O fio acompanha uma agulha cirúrgica circular de aço inox, sua forma é triangular. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|--|--|--|
| 165 | 50 | CAIXA | FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 ". TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL Fio com, no mínimo, 45cm. Diâmetro do fio 06. Com agulha 3/8 curva e ponta triangular Fio com, no mínimo, 45cm. Diâmetro do fio 06. Com agulha 3/8 curva e ponta triangular | | | |
| 166 | 500 | UNIDADE | FIO DENTAL 500M Fio dental para uso odontológico em atividades de ação coletiva, tamanho de 500 metros de comprimento. Embalagem plástica | | | |
| 167 | 3.500 | UNIDADE | FIO DENTAL 25M Fio dental para uso odontológico em atividades de ação coletiva, tamanho de 25 metros de comprimento. Embalagem plástica | | | |
| 168 | 50 | UNIDADE | FIO Para CONTENÇÃO FIO AÇO ROLO 0,70MM - 028", FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM SECÇÃO TRANSVERSAL REDONDA. EMBALAGEM CONTÉM UM CARRETEL PLÁSTICO COM 500G DE FIO DURO. | | | |
| 169 | 250 | UNIDADE | FITA CREPE Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 48mm x 50 m | | | |
| 170 | 200 | UNIDADE | FITA PARA AUTOCLAVE Fita adesiva para autoclave 19MMX30M (para esterilização a vapor). Rolo | | | |
| 171 | 50 | FRASCO | FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS Destinados ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais; Apresentação: Frasco contendo 475 ml de solução; embalado individualmente. | | | |
| 172 | 100 | UNIDADE | Resina Gengival Embalagem com 1 seringa de 2,4g. Composição: Bisfenol glicidil metacrilato, resinas de dimetacrilato, boro-alumínio silicato de vidro, sílica sintética e pigmentos; | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|--|--|--|
| | | | Dispensa o uso de adesivo; Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso; Excelente estética; Tixotrópica; Radiopaca; Armazenar em sua embalagem original em temperatura entre 2°C e 30°C; | | | |
| 173 | 150 | Unidade | FLUOR GEL Solução de Fluoreto de Sódio; * Rápida absorção de flúor pelo esmalte: tempo de apenas 1 minuto. Embalagem com 500ml. | | | |
| 174 | 3.500 | UNIDADE | FLUOR SACHE Fluoreto de Sódio em pó. Sachê com 2g. Prevenção de cáries. Mineralização dos dentes. Fortalecimento dental. Dessensibilizante para pacientes em processo de clareamento dental. | | | |
| 175 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS – ADULTO 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 176 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 177 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 178 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 18R CONFECCIONADO EM AÇO UNID INOX PARA USO ODONTOLÓGICO, AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 179 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|--|--|--|
| | | | PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 180 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 27 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 181 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 182 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 10L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 183 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 184 | 50 | UNIDADE | FÓRCEPS ADULTO 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 185 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 01 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 186 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 16 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|--|--|--|
| | | | MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 187 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 17 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 188 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 18R CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 189 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 18L CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 190 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 27 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 191 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 192 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 101 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS | | | |
| 193 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 150 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 194 | 50 | UNIDADE | FORCEPS INFANTIL 151 CONFECCIONADO EM AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO. AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MO-DELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DO FÓRCEPS. | | | |
| 195 | 150 | Frasco | MEDICAMENTO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Frasco com 10ml. | | | |
| 196 | 10 | UNIDADE | FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho fotopolimerizador com 75 w de potência, 60 hz, com lâmpada halogêna de 12 vacx75w, condutor de fibra ótica com revestimento de inox removível e de fácil esterilização, fornecendo luz na faixa de 400 a 500 mm (luz azul) com baixa geração de calor e corpo estável de fácil manuseio e desinfecção, com timer regulável entre 10 e 40 segundos, com garantia mínima de 01 ano de fábrica. obs: partida gradual de 20 segundos; radiômetro digital acoplado; teclado tipo membrana de fácil assepsia, fonte estabilizada, sistema de proteção térmica, ponteira de 9 mm em fibra ótica coerente, exaustor ultra silencioso na peça de mão, protetor ocular, bivolt. | | | |
| 197 | 200 | UNIDADE | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML Evidenciador de placa 10 ml indicado para corar a placa bacteriana auxiliando na instrução de higienização. cora placa antiga (na cor azul) e a placa nova (na cor rosa); fácil remoção; | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | previne a cárie dental; gotejador econômico; não deixa os dentes pigmentados após enxágue e revela a placa bacteriana para facilitar sua remoção. | | | |
| 198 | 100 | PACOTE | COMPRESSA GAZE 91CMX91M 4 DOBRAS 11 FIOS | | | |
| 199 | 380 | PACOTE | Compressa de GAZE 9 FIOS Embalagem com 500 unidades - Dimensão 7,5 x 7,5 cm. | | | |
| 200 | 100 | Unidade | COLHER DE DENTINA Nº 5 em aço inoxidável com espessura mínima de 8mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentarias. | | | |
| 201 | 230 | LITRO | Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Ideal para uso em hospitais, principalmente nas áreas críticas com maior chance de risco de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Solução a Base de Misturas de Quaternário de Amônio. 1L. | | | |
| 202 | 75 | UNIDADE | GESSO TIPO III pedra tipo alfa, menor consumo de água e maior resistência mecânica para modelo de precisão, gesso branco ou amarelo, tipo III. Embalagem contendo 01 quilo. Identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá ter validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. | | | |
| 203 | 75 | UNIDADE | GESSO TIPO IV especial para troqueis, material de alta resistência mecânica e baixa expansão, apropriado para aplicações que requeiram alta precisão, gesso verde ou rosa, tipo IV. Embalagem contendo 01 quilo. Identificação: constando externamente nome do produto, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá ter validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. | | | |
| 204 | 50 | LITRO | Desinfetante de alto nível indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios; Embalagem de 1L. | | | |
| 205 | 400 | PACOTE | GORRO Com ELASTICO na parte traseira, para perfeito ajuste à cabeça com 100 UNID Gorro descartável na cor branca, confeccionado em polipropileno (tecido não tecido), com elástico na parte traseira (nuca). Gorro com elástico. Gramatura 50. Produzidos a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), anti-alérgico. | | | |
| 206 | 20 | Unidade | Cone de GUTA PERCHA Embalagem com 120 unidades. Características Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; alta qualidade no produto final; facilidade de visualizar a imagem em raio X. | | | |
| 207 | 240 | CAIXA | Esponja Hemostática Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Biocompatível, atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: - Cote: 2,0 x 4,0 cm. - Tape: 2,5 x 7,5 cm. Embalagem com 1 unidade. | | | |
| 208 | 80 | UNIDADE | HEMOSTÁTICO LIQUIDO - FRASCO 100 ML - HEMOSTATICO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | LIQUIDO (CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA, ALCOOL ETILICO, ALCOOL ISOPROPILICO E PROPILENOGLICOL | | | |
| 209 | 200 | CAIXA | HIDRO DE CÁLCIO (Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais) | | | |
| 210 | 500 | Kit | Kit Hidróxido de Cálcio Embalagem com 1 Seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta 29ga de 25mm + 1 ponta 29ga de 27mm. Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa. Efeito antibacteriano. Estimula a formação de dentina secundária. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível. Pasta branca e viscosa. | | | |
| 211 | 200 | LITRO | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. 1L. | | | |
| 212 | 300 | UNIDADE | Esculpidor Instrumento utilizado para esculpir restaurações, em aço inox. Com qualidade e durabilidade para ser utilizado em processos odontológicos e protéticos. Não oxida. | | | |
| 213 | 80 | KIT | KIT IONÔMETRO DE VIDRO R (LIQUIDO E PO) Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de spatulação. | | | |
| 214 | 50 | KIT | Kit Ionômero de Vidro F (LIQUIDO E PO) Kit c/ 10g de pó + 13ml de líquido + 1 medidor de pó + 1 conjunto dosador de líquido. Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada. Pó: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | Ácido Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso. | | | |
| 215 | 50 | KIT | Kit Restaurador Provisório - Pó e Líquido. Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Pó Cor: Marfim. Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Prazo de validade: 2 anos. Líquido Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Prazo de validade: 3 anos. | | | |
| 216 | 300 | PACOTE | JALECO DESCARTÁVEL DE MANGA CUMPRIDA em TNT Manga Longa - Branco 10 unidades Dimensões da embalagem 25 x 20 x 10 cm; 186 g. | | | |
| 217 | 100 | Pacote | JALECO CIRÚRGICO MANGA LONGA 10 UNID Uso clínico e ambulatorial, saúde, alimentar, estética entre outros Fabricados em Não Tecido (100 % polipropileno) Manga Longa Maleável, Disponível apenas na cor branca Possui tiras externas para amarrar no pescoço e cintura Não estéril Com elástico nos punhos 1,20 de Altura X 1,40 de Largura. | | | |
| 218 | 06 | UNIDADE | JATO DE BICARBONATO Indicado para realizar procedimentos de profilaxia odontológica, como: remoção da placa bacteriana dental, manchas causadas por cigarro, camadas oxidadas de amálgama, entre outras. Leve e ergonômico. Peças metálicas que apresentam resistência a oxidação. Depósito do bicarbonato acoplado à peça de mão, possui lente transparente. Regulagem precisa do fluxo de água. Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Peso líquido: 0,210 Kg. Peso bruto com embalagem: 0,400 Kg. Dimensões (C x A x L): 12,9 X 18,5 X 21,5cm. | | | |
| 219 | 50 | CAIXA | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Lâmina Bisturi nº 12 caixa com 100 unidades. Aço Carbono. | | | |
| 220 | 50 | CAIXA | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 Lâmina Bisturi nº 15 caixa com 100 unidades. Aço Carbono. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 221 | 05 | UNIDADE | LÂMPADA 12X75 W Para FOTOPOLIMERIZADOR Potência: 75W Voltagem: 12V Temperatura de Cor: 3200°K | | | |
| 222 | 05 | UNIDADE | LÂMPADA 14X35 W Para FOTOPOLIMERIZADOR Potência: 35W Tensão: 14V | | | |
| 223 | 100 | CAIXA | LENÇOL DE BORRACHA CAIXA Com 26 UNIDADES. Descrição do produto; Lençol de Borracha com 26 folhas azul aromatizado. Características do produto; Impedir que a saliva alcance a cavidade pulpar. Composição Látex Natural. Diferenciais e benefícios Isolamento absoluto; Tamanho 13,5 x 13,5 cm | | | |
| 224 | 20 | UNIDADE | LIMA PARA OSSO N°12 tamanho: 18cm | | | |
| 225 | 05 | CAIXA | LIMA SERIE 1 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. | | | |
| 226 | 05 | CAIXA | LIMA SERIE 2 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. | | | |
| 227 | 05 | CAIXA | LIMA K FILES SERIE 1 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. | | | |
| 228 | 05 | CAIXA | LIMA K-FILES SERIE 2 25MM Estéril Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | alargamento e limagem. Empregadas na instrumentação dos canais radiculares, sendo mais indicadas para canais curvos. | | | |
| 229 | 05 | UNIDADE | LIMA Estéril 25mm Em aço inoxidável com secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Espiral de pequenos cones superpostos. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade. Movimento: Limagem. Comprimento: 25mm. | | | |
| 230 | 05 | UNIDADE | LIMA Lima C+ Plus File Esterilizada Nº90-140 21mm Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. - Lima manual em aço inoxidável com secção transversal triangular; - Realiza todos os movimentos. | | | |
| 231 | 300 | VIDRO | ENXAGUANTE BUCAL 500ML sem álcool, elimina até 99,9% dos germes que causam mal hálito. | | | |
| 232 | 100 | UNIDADE | COLHER DE DENTINA Nº 17 em aço inoxidável com espessura mínima de 8 mm utilizado para remoção de tecido careado das cavidades dentárias. | | | |
| 233 | 400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 6,5 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. | | | |
| 234 | 200 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 7,0 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| 235 | 200 | PAR | LUVA CIRÚRGICA 7,5 Fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. | | | |
| 236 | 180 | PACOTE | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL Dimensões: 33x37cm. Duas camadas sendo papel e plástico. Com 100 unidades. | | | |
| 237 | 1.500 | CAIXA | LUVA DE PROCEDIMENTO XP: Luva para procedimento, luva de látex hipoalergênica levemente pulverizada, não estéril, ambidestra; produto de uso único; caixa com 100 unidades. Tamanho XP. | | | |
| 238 | 50 | KIT | CIMENTO REPARADOR Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada; Branco e 3ml de água destilada. | | | |
| 239 | 50 | UNIDADE | MANDRIL Ca para Discos de Polimento: Mandril Ca para Discos de Polimento (para contra- ângulo) | | | |
| 240 | 400 | CAIXA | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Dupla Proteção Branca com 100 unidades. | | | |
| 241 | 100 | CAIXA | MÁSCARA de Proteção Mascaras Tripla Proteção com Elástico com 50 unidades | | | |
| 242 | 300 | UNIDADE | MATRIZ DE AÇO 5 MM Matriz em Aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 5mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isenta de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz, sem se romper. Deverão ser resistentes à esterilização por calor úmido. Embalagem individual trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote e | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | número do registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 243 | 300 | UNIDADE | MATRIZ DE AÇO 7 MM Matriz em Aço inoxidável para uso em restaurações metálicas, medindo aproximadamente 7mm de largura e 0,3 mm de espessura e 50 cm de comprimento. As tiras deverão ser lisas, isenta de rebarbas, manchas ou sinais de oxidação, com resistência compatível ao ajuste da matriz, sem se romper. Deverão ser resistentes à esterilização por calor úmido. Embalagem individual trazendo externamente dados de identificação e procedência, data de validade, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 244 | 30 | UNIDADE | MATRIZ DE POLIÉSTER Embalagem com 20 unidades. Com sistema de fixação. Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Maior conforto para o paciente. Disponíveis para dentes molares e pré-molares. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Confere ao material restaurador a anatomia natural do dente. | | | |
| 245 | 300 | VIDRO | MICRO BRUSH Micro Brush com Ponta Aplicadora Pequena, pacote com 100 Unidades | | | |
| 246 | 50 | UNIDADE | MORDEDOR INFANTIL P MORDEDOR ODONTOLÓGICO INFANTIL, DE SILICONE, MOLDÁVEL, TAMANHO P | | | |
| 247 | 50 | UNIDADE | MORDEDOR INFANTIL M MORDEDOR ODONTOLÓGICO INFANTIL, DE SILICONE, MOLDÁVEL, TAMANHO M. | | | |
| 248 | 40 | UNIDADE | OCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de Proteção Transparente com cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes em nylon de grande durabilidade. Tratamentos antiembaçante e anti-risco das lentes | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| 249 | 50 | VIDRO | OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO Óleo para Lubrificar Canetas de Alta e Baixa Rotação (Frasco Spray c/ 200ml) | | | |
| 250 | 100 | VIDRO | OXIDO DE ZINCO Embalagem com 50G. Fabricado com matéria-prima de alta qualidade. ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINÍSSIMO, BRANCO AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: ZNO, PESO MOLECULAR: 81,38 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1314-13-2. CÓDIGO BR361550. | | | |
| 251 | 100 | Unidade | Ponteira Esférica FG Acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. As pedras possuem grãos de óxido de alumínio de longa duração e proporcionam melhor desempenho livre de vibração. Embalagem com 1 unidade. | | | |
| 252 | 80 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO ROLO 30CM X 100M | | | |
| 253 | 80 | ROLO | PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO ROLO 600mmX100M | | | |
| 254 | 400 | ROLO | PAPEL DESCARTÁVEL PAPEL Lençol DESCARTÁVEL EM ROLO 0,7cm X 50M. | | | |
| 255 | 48 | UNIDADE | PAPEL KRAFT PARDO Bobina Papel Pardo Kraft Monolucido 60cm 80G. Características do produto: - Medidas da Bobina: 60m de Comprimento x 13cm de Altura x 13cm de Largura. - Tamanho da bobina: 60cm. - Metragem da bobina: 1 rolo contém aproximadamente 100m. - Gramatura do papel: 80g. - Peso da Bobina: 5Kg. | | | |
| 256 | 150 | UNIDADE | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO Paramonoclorofenol Canforado- 20ml Não agride os tecidos vivos. Utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora) | | | |
| 257 | 300 | TUBO | PASTA PROFILÁTICA Pasta Profilática para uso odontológico, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | contendo pedra pomes, fluoreto de sódio, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, excipientes ou materiais similares na sua formulação. Embalada em bisnagas com até 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 258 | 10 | UNIDADE | CURATIVO ALVEOLAR com própolis, indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. fórmula isenta de Eugenol para não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Conteúdo: 10g. | | | |
| 259 | 10 | UNIDADE | PAVIO PARA LAMPARINA C/10 UNIDADES Comprimento 150mm; 100% Algodão. | | | |
| 260 | 10 | UNIDADE | PEDRA PARA AFIAR DUPLA FACE. Tipo da pedra para afiar: Tipo retangular Espessura da pedra para afiar: 25. 4 mm Largura da pedra para afiar: 50 mm Comprimento da pedra para afiar: 152 mm Tipo de grão abrasivo: Carbetto de silício | | | |
| 261 | 10 | CAIXA | PEDRA POMES Com 12 UNIDADES Forma: Quadrado Comprimento x Largura x Altura: 10 cm x 4.5 cm x 2.3 cm Diâmetro: 2 mm É produto sintético: Sim. | | | |
| 262 | 200 | UNIDADE | PINÇA CLINICA CURVA Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 Tamanho: 14 cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 263 | 50 | UNIDADE | PINÇA RETA Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha 14cm | | | |
| 264 | 200 | UNIDADE | Pincel PELO MARTA Pincel Chato Quadrado Marta Tropical Cabo: curto, curto - cor castanho escuro Composição: marta tropical - cor gris Filamento: marta tropical Formato: chato Ideal para: cobertura de área, fundos Indicação de tintas: acrílica, primer, pva, tintas a base de solvente, tintas para cerâmica, verniz Técnica: aquarela, cerâmica, gesso, madeira, metal, vidro Virola: alumínio pincel Chato. Técnica. Pintura, Pintura em Cerâmica, Pintura em Gesso, Pintura em Madeira, Pintura em Metal, Pintura em Porcelana, Pintura em Vidro Formato Chato Cabo Curto Filamento Marta Tropical | | | |
| 265 | 100 | UNIDADE | PLACA DE VIDRO Placas de Vidro Grossa para Manipulação | | | |
| 266 | 50 | UNIDADE | Kit PONTAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA Kit com 6 pontas abrasivas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partícula, híbridos tradicionais ou ainda micropartículas com 2 granulometria diferentes para a obtenção de alto brilho. Utilizar baixa rotação, preferencialmente sob refrigeração de água. Composição: Cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. Referência/Formato: 8092F: Disco Amarelo; 8092FF: Disco Cinza; 8093F: Ogiva Amarela; 8093FF: Ogiva Cinza; 8094F: Taça Amarela; 8094FF: Taça Cinza. Alto brilho para acabamento e polimento final de restaurações em resina composta e facetas. | | | |
| 267 | 10 | UNIDADE | PORTA AMALGAMA (PLASTICO) Porta Amálgama em plástico Autoclavável, mola em aço inox. | | | |
| 268 | 20 | UNIDADE | PORTA AMALGAMA INOX Utilizado para inserção de liga de amálgama de prata nas cavidades. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | - Fabricado em aço inox. – Autoclavável. | | | |
| 269 | 30 | UNIDADE | PORTA HIDROXIDO De CALCIO Porta Hidróxido de Calcio. | | | |
| 270 | 50 | UNIDADE | PORTA MATRIZ Porta Matriz uso odontológico em aço inox. | | | |
| 271 | 100 | UNIDADE | Aplicador de Hidróxido de Cálcio (PORTAL DYCAL) instrumento odontológico de fácil manuseio, possui cabo oitavado, produzido em aço inoxidável, autoclavável. | | | |
| 272 | 100 | UNIDADE | PORTA AGULHA Porta Agulhas (14cm) Inox: Porta Agulhas (14cm) Inox | | | |
| 273 | 100 | UNIDADE | POTE de Silicone Pequeno PESO 0,05 kg DIMENSÕES 4 × 6 × 4 cm | | | |
| 274 | 100 | UNIDADE | POTE de VIDRO Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, etc. cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g; | | | |
| 275 | 300 | PACOTE | ALGODÃO 100% puro algodão hidrófilo. Produto que Assegure a maciez e alto poder de absorção de líquidos aquosos Formato que facilita a higienização. Embalagem contém 250g. | | | |
| 276 | 200 | CAIXA | ANESTESICO PRILOCAINA 100ml Anestésico local que estabiliza a membrana neuronal através da inibição do fluxo requerido para o início e condução dos impulsos nervosos, produzindo anestesia local. Caixa com 50 carpules. | | | |
| 277 | 40 | Unidade | Broca Zecrya longa. Descrição: formato tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço Carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro). Na cor: prata. Alta rotação. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|------|---------|--|--|--|--|
| 278 | 30 | VIDRO | REMOVEDOR DE MANCHAS indicado para remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas, ocasionadas, principalmente por falta de higienização e prevenção. Frasco contendo 30ml. | | | |
| 279 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) | | | |
| 280 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) | | | |
| 281 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) | | | |
| 282 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 (Resina microhíbrida, Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores) | | | |
| 283 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 resina composta b1 fotopolimerizável para dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas). | | | |
| 284 | 5000 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 resina composta b2 fotopolimerizável para | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas) | | | |
| 285 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 FOTOPOLIMERIZÁVEL B3 resina composta b3 fotopolimerizável para dentes posteriores e anteriores, microhíbrida, com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de zircônia /sílica com 81,8 % em peso e 67,8 % em volume e matriz orgânica de bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegmema. (seringa com 4 gramas) | | | |
| 286 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C1 Resina composta nanohíbrida universal para uso em dentes anteriores e posteriores. Resina composta microhíbrida de alta densidade. * Fotopolimerizável. * Possui ótima consistência (manipulação firme). * Apresenta propriedades excelentes de acabamento e polimento e ótimas propriedades mecânicas. * Estabilidade de cor e fluorescência. Boa integridade marginal e maior durabilidade das restaurações. | | | |
| 287 | 500 | UNIDADE | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 Resina universal fotopolimerizável , microhíbrida, com nanopartículas de 20 nm, cuja matriz inorgânica é composta de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de bis-GMA, UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringas com 4 g. restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), confecção de núcleos de preenchimento, espiantagem e restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). | | | |
| 288 | 250 | UNIDADE | RESINA OA3 Resina universal fotopolimerizável , microhíbrida, | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | com nanopartículas de 20 nm, cuja matriz inorgânica é composta de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de bis-GMA, UDMA, bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringas com 4 g. estaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (Classes I, II, III, IV e V), confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem e restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas). | | | |
| 289 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A1 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural. | | | |
| 290 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A2 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 291 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A3 Descritivo: compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PírolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, Hidroxitolueno Butilado, corantes minerais e fluorescência natural. | | | |
| 292 | 250 | UNIDADE | RESINA DE DENTINA A 3,5 compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PírolíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) | | | |
| 293 | 250 | UNIDADE | RESINA DE Esmalte A1 (compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | PirólíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural. | | | |
| 294 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A3,5 compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirólíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, HidroxitoluenoButilado, corantes minerais e fluorescência natural.) | | | |
| 295 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE A3 (Descritivo: compósito restaurador microhíbrido universal, de alto polimento e performance total com consistência esculpível e baixa pegajosidade. Com Matriz Resinosa à base de BisGMA Uretano modificada e conteúdo inorgânico com tamanho médio de carga de 1,30 μ , porcentagem de carga em peso de 76,47% e em volume de 61%, à base de Vidro de Bário Silanizado, Boro Silicato de Alumínio e Sílica PirólíticaSilanizada. Apresenta ainda Canforoquinona como fotoiniciador, EDAB, Hidroxitolueno Butilado, corantes minerais e fluorescência natural. | | | |
| 296 | 250 | UNIDADE | RESINA DE ESMALTE B2 Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de resina na cor B2 de 4g; Cor: B2; Composição: Resina Uretano, Pó de vidro, Aerosil, Canforoquinona, EDAB, BHT, Concentrado, Pigmento e Uvinul; Fotopolimerizável; Preenchimento: 2mm; Cargas inorgânicas de vidro | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | de bário e sílica microparticulada, com tamanho médio de 0,8mm; Efeito-camaleão sob fontes luminosas diferentes; Índice de desgaste similar às estruturas dentais; Fácil manuseio; Alto grau de polimento e resistência mecânica, sem possuir abrasividade da zircônia; Validade: 3 anos; Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo de luz solar direta. indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores em cavidades classe I, II, III, IV e V. | | | |
| 297 | 250 | UNIDADE | RESINA DENTINA COR A3,5 Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório. Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, por meio de técnica simplificada Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Resina microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. | | | |
| 298 | 10 | UNIDADE | RESINA PONTA DE OURO | | | |
| 299 | 150 | KIT | Kit Resina com 4 resinas + Adesivo 2 6g - Conteúdo do Kit Resina + Adesivo 2 6g : 4 unidades - Resina com 4G - (1 un. de cada cor: A1, A2, A3 e A3.5); 1 unidade - Adesivo 2 6g - . ideal para restaurações. | | | |
| 300 | 30 | FRASCO | REVELADOR ODONTOLÓGICO Revelador De Radiografias P/ Uso Odontológico.: Revelador De Radiografias P/ Uso Odontológico. (Frasco C/ 475ML) | | | |
| 301 | 500 | PACOTE | ROLINHO DE ALGODÃO. ALGODÃO PARA ISOLAMENTO EM ROLINHOS. ROLETE DENTAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 302 | 80 | UNIDADE | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10cm x 100m PAPEL GRAU CIRURGICO | | | |
| 303 | 80 | UNIDADE | ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CM X 50M PAPEL GRAU CIRURGICO | | | |
| 304 | 200 | UNIDADE | SABONETE LÍQUIDO 1 L com aroma de Erva Doce. Sabonete que proporciona uma limpeza suave, sem agredir ou ressecar a estrutura da pele. Combina em sua exclusiva formulação agentes suavizantes e calmantes, que deixam a pele macia e suavemente perfumada. Possui uma espuma cremosa e hidratante, que deixa a pele com toque sedoso e levemente perfumada, além de promover uma agradável sensação de banho tomado o dia todo. | | | |
| 305 | 10 | UNIDADE | SACA BROCA UNIVERSAL Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. Cor Azul. Autoclavável. Garantia: 6 meses. | | | |
| 306 | 05 | UNIDADE | SELADORA p/grau cirúrgico· Especificação: Bivolt, com selagem de 1cm de largura, sistema de 25 acionamento através de alavanca, dimensões (cxlxh) 38,0x32,0x18,0 peso 4,3kg. aceita rolos de até 12 und 30cm de largura, carenagem de proteção, guilhotina acoplada, controle de potência de selagem, fusível de segurança, possui porta rolo embutido. | | | |
| 307 | 100 | CAIXA | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL Descrição Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável que, além da barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias. Feito à base de Resina BisGMA Uretano Modificado, Trietilen Glicol Di- Metacrilato, Boro Silicato de Alumínio e Bário, Éster Tetracrilico, Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-Metil-Dietamolamina e Canforoquinona. Conteúdo inorgânico: 50% de carga em peso. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| 308 | 08 | CAIXA | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA DE 25X7MM | | | |
| 309 | 30 | UNIDADE | SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO BASE Massa fluida; Aroma e cor de laranja; -Hidrocompatível: permitindo moldagem na presença dos fluidos orais; -Contraste na cor da massa densa com o fluido; - Inalterabilidade após a desinfecção; -72 horas de estabilidade dimensional; Embalagem com 140ml. | | | |
| 310 | 30 | UNIDADE | SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO CATALISADOR com clorexidina. Excelente estabilidade dimensional. Massa fluida com excelente viscosidade. Propriedades tixotrópicas. Embalagem com 50g. | | | |
| 311 | 200 | UNIDADE | SINDESMOTOMO Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Gravação a Laser; Totalmente autoclavável. Indicado para afastamento gengival. | | | |
| 312 | 50 | KIT | KIT SISTEMA DE ACABAMENTO ODONTOLÓGICO Materiais que proporcionam agilidade e praticidade no procedimento. * Kit completo que reúne uma seleção de materiais especificamente indicados para trabalhos em Odontologia estética e restauradora. Matrizes com convexidade para resultar em uma anatomia natural. Protetores de Silicone Triangulares com ótima adaptação das matrizes. Coroas de fácil remoção após o uso. Cunhas anatômicas não necessitam de ajustes e são tingidas com pigmentos atóxicos para sua codificação. Cunhas reflexivas com função óptica. Cunhas elásticas compatíveis com todos os sistemas de matrizes. Discos não apresentam centro metálico. Tiras com grãos de diamante fixados pelo processo de eletrodeposição. Kit contendo matrizes seccionais (10), Grampo R (1), Protetores de silicone triangulares (4), Matrizes | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | com sistemas de fixação integrado para premolar, molar de aço e poliéster (14), Coroas anteriores para provisórios (24), Cunhas Anatômicas (40), Cunhas Reflexivas (20), Cunhas Elásticas (30), discos de lixa (20), feltro impregnado com pasta de polimento (6), Lixa de Acabamento Proximal 2,5mm (20), tira de lixa diamantada (6) e Mandril Metálico (1). | | | |
| 313 | 200 | LITRO | SODA CLORADA Altamente bactericida. Características: Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Aplicação: Indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Embalagem de 1L. | | | |
| 314 | 50 | UNIDADE | SONDA MILIMETRADA Indicado para sondar o sulco periodontal e medir a profundidade da bolsa periodontal. Aço inox. Marcação até 10mm. | | | |
| 315 | 150 | UNIDADE | SONDA EXPLORADORA Instrumento não cortante, não articulado. Produzido em aço inox AISI 420. Autoclávavel. Dimensão: Comprimento – 160 mm Espessura do cabo – 5mm Diâmetro das pontas ativas – 0,5 mm Itens Inclusos: Embalagem com 1 unidade. | | | |
| 316 | 360 | CAIXA | SUGADOR CIRÚRGICO ESTÉRIL – com 20 unidades. 20 sugadores cirúrgicos esterilizados. Possui 2 diâmetros de pontas que facilita o uso em qualquer acesso. Indicado para sucção de sangue e líquidos durante cirurgias orais. Sucção eficaz Dois diâmetros de pontas Comprimento e angulação ideais. Fácil empunhadura Encaixe Perfeito Esterilização individualizada | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|------|---------|--|--|--|--|
| 317 | 180 | PACOTE | SUGADOR DESCARTÁVEL Sugador Aromatizado Descartável: Sugador descartável, deve proporcionar excelente sucção, sem agredir os tecidos bucais. Confeccionado em material plástico atóxico, flexível, com ponta macia, acabamento perfeito, isento de rebarbas e quinas cortantes. Embalado em pacote com 40 unidades, trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade e número do lote. | | | |
| 318 | 1000 | PACOTE | SUGADOR ODONTOLÓGICO (ASPIRADOR SALIVA) Características Conteúdo da embalagem: 40 unidades de sugador odontológico transparente; Cor: Transparente; Tamanho: 15cm de comprimento; Material: PVC; Fio acobreado; Atóxico; Uso único; Ponteira arredondada; Validade: Indeterminada. | | | |
| 319 | 300 | UNIDADE | TAÇA DE BORRACHA Taça de Borracha p/ Profilaxia: Taça de Borracha para uso odontológico, confeccionada em borracha abrasiva, de granulação única, resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. Embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 320 | 100 | UNIDADE | Cimento temporário Cimento temporário usado para fixação provisória de restaurações permanentes, cimentação de Splints, coroas unitárias, próteses fixas e provisórias. É insolúvel nos fluidos bucais, impedindo a infiltração marginal. Suporta os esforços da mastigação, apresentando fácil remoção e ótimo escoamento. O produto é composto de uma pasta base e uma pasta catalisadora. Embalagem contendo: 1 Bisnaga | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | de base com 43g; - 1 Bisnaga de catalisador com 22g; - Acessórios para aplicação. | | | |
| 321 | 50 | UNIDADE | TESOURA RETA 11,5cm Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc Produzido em Aço Inoxidável. Tamanho: 9 / 11,5 cm. Autoclavável, registrados junto a ANVISA e identificados com os seguintes dados: Logomarca, código e número de lote de fabricação. | | | |
| 322 | 30 | Unidade | BORRACHA PARA SEPARAÇÃO DENTAL Elástico Separador Anel para promover abertura do espaço Inter proximal (espaço entre os dentes). Embalagem com 1000 unidades. | | | |
| 323 | 50 | CAIXA | TIRA DE LIXA Abrasiva de Aço. Comprimento: 170mm. Largura: 4mm | | | |
| 324 | 150 | PACOTE | TIRA DE POLIESTER Tira de Poliéster (10 x 120 x 0,5)mm COM 50 UNIDADES. Flexível - BOA durabilidade - Comprimento de 120mm - Largura de 10mm - Espessura de 0,5mm | | | |
| 325 | 200 | UNIDADE | TIRA DE POLIMENTO DE RESINA (LIXA) Tira de Polimento Dental 4mm Resina COM 6M. | | | |
| 326 | 800 | PACOTE | TOALHA DE PAPEL Papel Toalha Interfolhado, COM 200 UNIDADES DE 21,5CMX22,2CM | | | |
| 327 | 150 | UNIDADE | TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT. Número de unidades 100. Dimensões da embalagem 26.8 x 22.4 x 8 cm; 250 g. | | | |
| 328 | 20 | UNIDADE | ULTRASSOM piezoelétrico e jato de bicarbonato odontológico - Especificação: Composto de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave se/etora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso exclusivo Dabi At/ante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. 220V" | | | |
| 329 | 100 | LITRO | VASELINA LÍQUIDA Vaselina Líquida 100% - indicada como: Emoliente para a pele, remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Embalagem de 1L. COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL contém: vaselina líquida 100%.....gsp.....100mL. | | | |
| 330 | 150 | POTE | VASELINA PASTA SÓLIDA VASELINA SÓLIDA (POMADA) 500G. Isola a resina acrílica de tecidos bucais. Tem como função criar uma película sobre a pele, evitando a perda de água trans epidérmica. | | | |
| 331 | 100 | UNIDADE | Verniz de Flúor Verniz altamente estético. Possui secagem rápida. Fácil aplicação. Agiliza o procedimento. Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Com ação remineralizante e dessensibilizante. Embalagem com 1 verniz de 10ml + 1 solvente de 10ml. | | | |
| 332 | 300 | UNIDADE | LIDOCAINA + PRILOCAINA Creme 25 mg/g + 25 mg/g. Creme em embalagens contendo 1 bisnaga de 5 g acompanhada de 2 bandagens oclusivas. USO DERMATOLÓGICO (SOBRE MUCOSA E PELE). Cada grama do | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | creme contém: lidocaína 25 mg prilocaína. 25 mg veículo q.s.p.1 g Excipientes: carboxipolimetileno, óleo de rícino, ácido cítrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis. | | | |
| 333 | 300 | FRASCO | CLORIDRATO DE LIDOCAINA Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor Injetável 20ml (Xylocaína) - Hipolabor - Lidocaína 2% Sem Vaso constritor Injetável 20ml (Xylocaína). Frasco- ampola contém: cloridrato de lidocaína 400 mg, cloreto de sódio 120 mg, metilparabeno 20 mg e veículo q.s.p. 20 ml. | | | |
| 334 | 500 | UNIDADE | ANTISSEPTICO 100ML DE SOLUÇÃO AQUOSA, E DE USO EXTERNO QUE AGE CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS PARA CURATIVOS EM GERAL. ALÉM DE NÃO IRRITAR A SENSIBILIDADE DA PELE, POSSUI FÁCIL REMOÇÃO COM ÁGUA. INDICADO PARA INFECÇÕES CUTÂNEAS, FERIMENTOS, QUEIMADURAS, CURATIVOS PÓS-OPERATÓRIO E ULCERAÇÕES. PODE SER USADO TAMBÉM PARA ANTISSEPSIA DAS MUCOSAS (ORAL E VAGINAL) TAMBÉM. (SEMELHANTE A POLVIDINE DEGERMANTE) | | | |
| 335 | 100 | Unidade | CORANTE DA PLACA BACTERIANA PELA AÇÃO DA FUCCINA E AGENTE COMPLEMENTAR DA HIGIENE BUCAL; - COMPOSIÇÃO: FUCSINA BÁSICA 0,7%; ÁLCOOL 96º E ÁGUA DEIONIZADA. (SEMELHANTE A EVIPLAC SOLUÇÃO) | | | |
| 336 | 100 | KIT | KIT MATERIAL RESTAURADOR Contendo: 1 frasco com 38g em Pó; 1 frasco com 15mL em Líquido; 1 Dosador Laranja. Material à base de Óxido e Zinco e Eugenol (modificado); Tempo de presa reduzido – 5 a 8 minutos; O pó possui a cor marfim; Fácil manipulação e inserção na | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | cavidade dental; Possui resistência à compressão; Apresenta resistência à abrasão; Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol; Insolúvel no meio bucal; Biocompatibilidade como protetor pulpar; Promove selamento marginal; Fácil remoção. | | | |
| 337 | 300 | UNIDADE | FLUOR , GEL NEUTRO, SABOR TUTTIFRUTTI, CONCENTRAÇÃO 2, COMPOSIÇÃO FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO, PH 6,5 A 7,5. FRASCO COM 200ML. | | | |
| 338 | 300 | Unidade | RESTAURADOR UNIVERSAL (A2, A1) Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores. Matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Seringa com 4g. | | | |
| 339 | 300 | Unidade | APLICADOR DESCARTÁVEL APLICADORES DESCARTÁVEIS COM FIBRAS MINÚSCULAS, TIPO BRUSH, REGULAR, FRASCO COM 100 UNIDADES. | | | |
| 340 | 300 | UNIDADE | SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml. Composição: Cloreto de Sódio 9 mg. Água Purificada 1 ml. | | | |
| 341 | 200 | Unidade | ABAIXADORES DE MADEIRA PARA LÍNGUA. ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL C/100UN. Altura do produto (cm) 14,00. Profundidade do produto (cm) 0,10. | | | |
| 342 | 5 | Caixa | Fio 3 cera CERA EM FIO REDONDO NÚMERO 3 - LIGA VERMELHA - 50 GR. | | | |
| 343 | 5 | Caixa | GRAMPO RETO 5100/5 Grampos em cera para confecção de prótese parcial removível com espessura e formato ideal para a confecção de padrões de precisão. Extremamente flexíveis, evitando se quebrar durante o processo. Adesão aos modelos de forma que a fixação seja feita sem problemas. | | | |
| 344 | 5 | Caixa | Barra lingual 2 CERA BARRA LINGUAL NÚMERO 2 - LIGA AZUL - 50GR. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|--|--|--|
| 345 | 5 | Caixa | Tela circular código 5000. CERA RETENÇÃO TELA CIRCULAR - 10 UN. | | | |
| 346 | 5 | Unidade | Cera laminada rugosa. Embalagem com 10 unidades. Cera Ortodôntica Laminada 0.4mm. | | | |
| 347 | 4 | Unidade | Lamparina Material utilizado por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. Lamparina plástica à álcool, SIMPLES COM SUPORTE. | | | |
| 348 | 5 | UNIDADE | Ponta montada media 10x24mm. Para remoção de riscos e ajuste de resina acrílica. | | | |
| 349 | 10 | UNIDADE | Ponta montada de feltro. indicadas para polimento de cavidades de moldes em aço e outras peças em alumínio, bronze, latão etc. 6 x 6 x 25mm. Haste 3mm. | | | |
| 350 | 4 | Bloco | Cera para escultura de prótese fixa , nas cores vermelho e verde. Lata de 50g. Composição: Hidrocarbonetos saturados, resinas, cera de abelha, carnaúba e corante. | | | |
| 351 | 5 | Unidade | Cera Grampo molar código 5100/2. CARACTERÍSTICAS: Não correlato; Composição: Hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corante; Cor: Azul. INDICAÇÃO Cera para moldes. APRESENTAÇÃO Embalagem com 10 unidades. | | | |
| 352 | 5 | Barra | Massa azul para polimento. Massa Azul Para Polir Cromo Alto Brilho. Massa de 27x80 mm. Produzida com matéria-prima de alta qualidade, indicada para polimento e brilho em apenas um processo, proporcionando um excelente resultado em plásticos, acrílicos e pinturas. | | | |
| 353 | 10 | Unidade | Mandril para ponta de Borracha. Com rosca; Confeccionado em aço inox. | | | |
| 354 | 30 | Kg | Duplicador de modelo. Duplicador para PPR, gelatina duplicadora | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | | | elástica de alta precisão para fundições de cromo cobalto. Embalagem de 1KG. | | | |
| 355 | 50 | Kg | Gesso pedra Indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica. Com menor consumo de água e maior resistência mecânica; Menor tempo para enchimento dos moldes; Melhor Facilidade na espatulação. Embalagem de 1KG. | | | |
| 356 | 100 | Kg | Revestimento médio para PPR Revestimento para fundição de ligas de Cromo Cobalto para armações de PPR; Proporciona adaptação perfeita em função da expansão controlada pelo seu líquido especial; Mistura-se facilmente para produzir um modelo extremamente liso e resistente; | | | |
| 357 | 5 | Unidade | Cera Retenção perfurada código 5030 CARACTERÍSTICAS Não correlato; Composição: Hidrocarbonetos saturados, cera de abelha, carnaúba e corante; Cor: Vermelha. INDICAÇÃO Cera para moldes. APRESENTAÇÃO Embalagem com 8 unidades. | | | |
| 358 | 10 | Kg | Resina Acrílica Termo Po Rosa Medio Com Veias 1Kg. Resina acrílica termopolimerizável (pó) para base de prótese dentária, aplicável à Prótese Total Removível, Prótese Total Fixa (Sob-Implante) e Prótese Parcial Removível (PPR). | | | |
| 359 | 10 | Unidade | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL Suporta os mais variados métodos de polimerização para resinas termopolimerizáveis, conhecidos profissionalmente. O alto peso molecular facilita o manuseio e a aplicação, garantindo excelentes resultados no seu trabalho. Ampla gama de cores, atendendo todas as variáveis. A escala de cores em forma de gengiva facilita a escolha da cor adequada. A seleção e controle de pigmentos garantem | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---|--|--|--|
| | | | <p>uma alta estabilidade de cores. Líquido com Crosslink assegurando maior resistência do produto. Facilidade no manuseio e aplicação para a execução do trabalho. Polimerização uniforme em todas as partes da prótese mesmo em peças espessas. Baixa absorção de água, baixo monômero residual, excelentes propriedades mecânicas, alta resistência ao impacto, brilho inigualável, ausência de porosidades, facilidade de escoamento, compactação e escoamento. CORES COM VEIAS: Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Médio-B, Rosa Escuro, Rosa Especial e Black. SEM VEIAS: Incolor, Cristal e Palato. COMPOSIÇÃO PÓ: Polimetacrilato em micro-esfera, Polimetacrilato em fios, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis. LÍQUIDO: Monômero de Metilmetacrilato, EDMA e Fluorescente. Embalagem de 1KG.</p> | | | |
| 360 | 10 | Litro | <p>Acrílico termo polimerizante de 1000ml, indicado para base de dentadura, palato, prótese total ou parcial.</p> | | | |
| 361 | 10 | Unidade | <p>Acrílico auto polimerizante Embalagem com 1 Kg. Características Resina autopolimerizante (rápida). Indicações: Indicada para consertos e reembasamentos.</p> | | | |
| 362 | 10 | Frasco | <p>Líquido auto incolor de 1000ml Acrílico Auto Polimerizante (Rápida) para consertos e reembasamentos Líquido: Incolor Embalagem com 1000ml - frasco</p> | | | |
| 363 | 10 | UNIDADE | <p>Isolante para gesso de 1000ml para isolamento de gesso em trabalhos protéticos. CARACTERÍSTICAS: Para as técnicas convencional e micro-ondas; De fácil aplicação devido a sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes. A espessura é adequada, não</p> | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|--|--|--|
| | | | causando alterações dimensionais; Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho. EMBALAGEM 1000ml. COMPOSIÇÃO Alginato de Sódio, Água deionizada. | | | |
| 364 | 5 | Kg | Pedra Pomes de 1kg. MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO. | | | |
| 365 | 5 | UNIDADE | Branco de Espanha de 1kg. Indicado para polimento de esmaltes, restaurações em ouro, amálgamas e resinas. * Dureza relativamente baixa. * Pó abrasivo finamente dividido. Embalagem com 1kg. | | | |
| 366 | 12 | Unidade | Metal - Liga de cobalto cromo para próteses parciais removíveis (PPR) unidade de 1kg. Biocompatibilidade, propriedades físicas adequadas, reprodução de detalhes e baixo custo. Permite maior flexibilidade dos grampos em áreas retentivas profundas. Facilidade de ajuste do grampo mediante necessidade; Propicia rigidez adequada da estrutura metálica e evita frequentes deformações dos grampos; Propicia resistência elevada à fratura face às tensões trativas e, aliada ao alto alongamento, confere maior tenacidade aos grampos; Propicia resistência à deformação permanentes dos componentes da estrutura metálica; Facilita o acabamento e polimento da estrutura metálica. Propicia alto lustre e resistência à corrosão da peça protética na boca; | | | |
| 367 | 5 | Kg | Oxido de alumínio branco de 1kg Produto abrasivo com alto poder de limpeza, obtido através da bauxita, de origem mineral. Apresenta alta pureza e alta capacidade de reposição de arestas, resistente á altas | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | temperaturas, fusão acima de 2000°C. Não é condutor elétrico. | | | |
| 368 | 10 | Unidade | Silicone para Laboratório indicado para contramoldes em aplicações de próteses removíveis, máscaras para confecção de gengivas artificiais pela técnica indireta, moldes para preparo de resinas autopolimerizáveis e inúmeras outras aplicações. Resistente ao calor até 100°C. Com 900g. | | | |
| 369 | 100 | Caixa | Cera Ortodôntica protetor de gengiva macio e inofensivo para crianças e adultos que usam aparelho, que pode ser usada em uma emergência para cobrir os bráquetes e fios protuberantes com uma superfície lisa. Composição: Parafina, Vaselina, Aromatizante e Corante. Conteúdo da embalagem: 225g. | | | |
| 370 | 24 | Litro | Álcool 70% Embalagem de 5L. Álcool etílico hidratado 70%, incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de lugares. Acondicionado em frasco plástico descartável de 5 litros que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica contendo dados de rotulagem. | | | |
| 371 | 2.200 | Unidade | Placas de dente Placa Miorrelaxante para Bruxismo Tamanho único, Macia e Maleável, se ajusta perfeitamente a qualquer tamanho e formato de arcada dentária. | | | |
| 372 | 100 | Unidade | Revestimento indicado para fundição de precisão para coroas e pontes, aquecimento rápido ou convencional. Características é um revestimento para prótese fixa e cerâmica prensada. Itens Inclusos Embalagem com 15Kg. | | | |
| 373 | 5 | Unidade | Vaselina CARACTERÍSTICAS Fácil manuseio; Alta lubrificação. EMBALAGEM 800g, indicada como agente desmoldante para borracha e plásticos, agente antioxidante, antiferruginoso, lubrificante de máquinas ou equipamentos | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|---|---------|--|--|--|--|
| | | | sensíveis, proteção temporária para máquinas, equipamentos, peças ou produtos de aço carbono, ferramentas e etc. | | | |
| 374 | 1 | Unidade | <p>Aparelho de raio X Digital Equipamento destinado à emissão controlada de radiação ionizante para produzir imagens radiográficas destinadas a procedimentos de diagnóstico e tratamentos odontológicos, utilizando filmes adequados ou um captador digital. Conta com todos os recursos necessários para auxiliar o profissional de odontologia na obtenção das melhores imagens, a fim de possibilitar à adequada avaliação e diagnóstico da área a ser tratada.</p> <ul style="list-style-type: none">- raios em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal;- Alcance horizontal: 1104 mm;- Alcance vertical: 620 m;- Mecanicamente balanceados com molas que compensa o peso do aparelho;- Posicionamento do cabeçote mais fácil e preciso;- Cabeçote com sistema de aterramento, garante maior proteção ao operador;- Imersão em óleo: garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo com o uso intensivo;- Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável;- Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho: mais proteção ao cabeçote, operador e paciente;- Filtração total, libera apenas os raios úteis e elimina a radiação secundária;- Colimador primário posicionado após o filtro de alumínio: garante bom direcionamento, diminui radiações em outras direções e diminui a área irradiada após o filme, protegendo o paciente;- Colimador secundário na extremidade do cilindro: elimina a radiação secundária, aumentando a | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|--|--|--|
| | | | segurança do operador; - Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção; - Maior nitidez e detalhe nas imagens; - Controle remoto digital, com todas as funções agrupadas e alcance de 3m fora da área de radiação; - Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; - Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; - Elimina exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento; - Cabeçote com certificado de teste quanto à radiação de fuga. | | | |
| 375 | 5 | Unidade | Câmara escura com iluminação 1810 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água). Não existem bordas retentivas, facilitando assepsia Material resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Iluminação de led sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a película radiográfica. Corrente: 40 MA Luz Led: 6000 candela Bateria: 9 V Peso líquido: 0.820 Kg Peso bruto: 1.150 Kg Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura) FICHA TÉCNICA. | | | |
| 376 | 1.000 | UNIDADE | ENVELOPE COM SLOGAN Envelope saco Off-set branco Gramatura: 90 g/m ² Contém: 100 envelopes Dimensões: 370 x 470 mm (37 x 47 cm). Envelope de papel Off-set branco, ideal para transportar e armazenar documentos em geral. Produzidos com papéis de alta qualidade, os envelopes podem ser utilizados em diversos segmentos. | | | |
| 377 | 10 | UNIDADE | MICRO MOTOR Descrição: O micro motor DC AK380/92.4ML24S9100C consiste numa forma simples e barata de se obter movimentação mecânica para dispositivos eletromecânicos. Motores compactos e potentes | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|---|--|--|--|
| | | | para qualquer aplicação Especificações: Operação: 6v – 24v Nominal: 24v Rotação: 9100rpm Corrente: 90mA | | | |
| 378 | 50 | UNIDADE | POSICIONADOR INFANTIL AUTOCLAVÁVEL Radiográfico - Cone | | | |
| 379 | 50 | UNIDADE | POSICIONADOR ADULTO AUTOCLAVÁVEL Radiográfico – Prisma. | | | |
| 380 | 100 | GALÃO | REVELADOR PARA RAIOS-X Revelador Manual Para Radiografia. Galão de 3,287L suficiente para preparar 13,5 Litros - Formulação para longa duração e resultados consistentes - Adequado para processamento de alta velocidade - Para todos os tipos de processadores e filmes - Preserva os tanques e rolos limpos por mais tempo. | | | |
| 381 | 50 | UNIDADE | Papel toalha folhado cada pacote com 350 folhas. Possui o selo de qualidade ISO 9001 e origem responsável FSC® (FSC- C089458) Produto pode ser utilizado em Dispensers. | | | |
| 382 | 6 | Litro | Iodo Antisséptico Iodopovidona 10% para uso tópico, formulado à base de polivinilpirrolidona-iodo, dissolvido em água, libera o iodo progressivamente. Age contra bactérias, fungos e vírus, sem irritar a pele. Pode ser facilmente removido com água. Frasco com 1L. | | | |
| 383 | 50 | UNIDADE | Fio dental 50M para limpeza entre os dentes. | | | |
| 384 | 18 | UNIDADE | Tesoura cirúrgica ponta Romba Reta 11cm DIMENSÕES 6 × 12 × 4 cm. | | | |
| 385 | 10 | UNIDADE | Escova de lavar para limpeza geral 18cm, com cerdas de nylon. | | | |
| 386 | 9 | UNIDADE | Mordedor para adultos de silicone, moldável. | | | |
| 387 | 30 | PAR | Luva de procedimento PP feita com látex de borracha 100% natural*. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, contém pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---|--|--|--|
| | | | os processos de colocação e retirada. | | | |
| 388 | 9 | UNIDADE | Fotopolimerizador sem fio CARACTERÍSTICAS: - 1500mW/mm2 de potência - Design moderno com 2 opções cores - Ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável - Protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado - Fonte de alimentação FullRange (110/220VAC @ 50 a 60Hz) - Corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador - Controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo. | | | |
| 389 | 20 | KIT | Kit Afastador Gengival Composto por: Afastador Gengival nº 1 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento/proteção da gengiva em procedimentos estéticos. Afastador gengival nº 2 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento / proteção da gengiva em procedimentos estéticos. Afastador gengival nº 4 (cabo 6mm) – Instrumento não articulado não cortante, produzido em aço inox AISI 420. Dimensões: Comprimento – 140 mm Abertura - 7,5 mm Espessura da ponta – 0,5 mm Funcionalidade – Afastamento / proteção da gengiva em procedimentos estéticos. | | | |
| 390 | 60 | Unidade | Seringa Carpule com Refluxo. 1 Seringa Carpule com refluxo; Tamanho: 12,5 cm; Material: Aço inoxidável; Com refluxo; Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|--|--|--|
| 391 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica; Apexo Número 301; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Ponta Ativa Serrilhada; Acabamento e Polimento Perfeito; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em Aço Inoxidável; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos | | | |
| 392 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica; Apical Direita - Heidbrink Número 3; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. | | | |
| 393 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica; Apical Esquerda - Heidbrink Número 2; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. | | | |
| 394 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica; Apical Reta - Heidbrink Número 1; Cabo Anatômico, Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inox Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos. | | | |
| 395 | 40 | Unidade | Alavanca Odontológica; Seldin Número 4 L, para Terceiros Molares; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada de Acordo Com Norma Nbr 7153-1 Em aço Inoxidável Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; Embalada Individualmente. | | | |
| 396 | 10 | Unidade | Compressor Odontológico Csd 9/30 Isento de Óleo | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---|--|--|--|
| 397 | 05 | Unidade | Compressor de ar , 10 pés, isento de óleo | | | |
| 398 | 40 | Unidade | Mangueira sugador odontológico PVC flexível 10.2x7,0 | | | |
| 399 | 09 | Unidade | Mangueira tríplice tripla odontológica poliuretano, 10 metros | | | |
| 400 | 15 | Kit | CJ suctor vecta , ponteira + filtro + mangueira | | | |
| 401 | 15 | Unidade | Válvula interruptora , suporte poliocetal | | | |
| 402 | 15 | Unidade | Suporte pontas li Aro Equipo Syncrus Ls | | | |
| 403 | 10 | Unidade | Seringa tríplice redonda odontológica | | | |
| 404 | 17 | Kit | Kit Acadêmico 3ns - Caneta Extratorque 505C: Possui o peso e medida ideal de ergonomia e precisão no trabalho diário do profissional que, ao contrário de outras canetas existentes no mercado, aumenta o equilíbrio entre instrumento e mangueira. Isso impede a força contrária em relação ao movimento da turbina no dente. Rotores balanceados e rolamentos cerâmicos, resultando em: uma vibração com níveis reduzidos, no aumento da durabilidade do aparelho, na redução da fadiga gerada ao dentista, e na redução do 20nível de ruído e vibração, deixando o instrumento mais silencioso. - Micromotor 500: Possui pouco ruído e sistema ante superaquecimento, um encaixe INTRAmatic Universal que permite giro livre de 360°, aumentando a aplicação na arcada dentária e sua angulação que evita movimentos desnecessários da mão do profissional que o utiliza. - Contra-ângulo 500: Possui uma empunhadura que evita movimentos desnecessários e involuntários da mão do profissional, pouco ruído e encaixe INTRAmatic permitindo giro de 360°. - Peça Reta 500: Possui giro livre por usar na sua composição o encaixe INTRAmatic | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---|--|--|--|
| | | | Universal, resultando em uma redução considerável no ruído do instrumento. Ainda, conta com uma angulação que evita a movimentação desnecessária da mão do profissional e com sistema que evita superaquecimento. - Lubrificante Unispray: Aumenta a vida útil dos rolamentos. | | | |
| 405 | 09 | Unidade | Óleo Dental , 200ml, Propelente Butano/Propano (Composição de óleo sintético não tóxico com viscosidade específica. Não contem CFC (Cloro Flúor Carbono). - Lubrificação de pinças: utilize o encaixe Bordem, injete o UNISpray no orifício da pinça, de 1 a 2 segundos; - Lubrificação de instrumentos: cubra o instrumento com papel absorvente e encaixe o bico o UNISpray. Em seguida, acione o spray de 2 a 3 segundos. - IMPORTANTE a lubrificação antes de cada ciclo de esterilização. | | | |
| | | | VALOR GLOBAL | | | |

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas e sociais, frete e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto.

_____, ____ de _____ de 2022.

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VII

A empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº _____, através de seu representante legal o Sr. (a) _____, portador do RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, em conformidade com o Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal, Art. 27 Inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos).

Por ser verdade, firma a presente.

_____, ____ de _____ de 2022.

Nome legível
Qualificação
CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ANEXO VIII

Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXX, nº XX, Bairro Centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 18.385.120/0001-10, representado pela Prefeita Municipal, Sra. Marinalva Ferreira, portadora do RG nº xxxxx, inscrita no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e por outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) do RG nº xxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato denominada FORNECEDOR REGISTRADO, acordam proceder, nos termos do instrumento convocatório oriundo do Processo Licitatório xx/2022, Pregão Presencial xx/2022, ao Registro de Preços em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura eventual aquisição de equipamentos, insumos e materiais odontológicos, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e Setores vinculados à Prefeitura Municipal de Simonésia-MG.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Ficam registrados os preços abaixo descritos para o FORNECEDOR:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------|-----------|------|-------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | |
| VALOR GLOBAL | | | | | | |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A gestão e fiscalização do presente instrumento caberá ao Secretário Municipal de Saúde ou servidor por ele designado, o qual atestará a execução nas condições exigidas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

5.1. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de prestação de serviços a ser executada durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

5.2. O objeto deste Instrumento será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações constantes deste Termo de Referência.

5.3. O Setor de Compras do Município de Simonésia/MG, solicitará a prestação de serviços, por meio de Ordem de Fornecimento, que será enviada após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

5.4. As empresa(s) detentora(s) dos preços registrados, serão responsável(is) pela imediata correção dos serviços porventura executados de forma incompatíveis com as especificações constantes desse Termo.

5.5. O recebimento e a conferência dos serviços serão realizados pelo Secretário Municipal de Saúde ou servidor por ele designado, o qual atestará a prestação dos serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à FORNECEDORA.

5.6. O objeto será executado no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras deste município, em local previamente determinado pela secretaria requisitante, no perímetro urbano do município.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. São obrigações do fornecedor:

I - Executar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de acordo com o especificado neste termo e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - Cumprir os critérios para entrega do objeto, não sendo aceito se estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto registrado.

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução;

IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante a execução do objeto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste termo;

V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do objeto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste termo e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.2. São obrigações do município:

I - Indicar os locais e horários em que o objeto deverá ser executado.

II - Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;

III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

IV - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por meio de cheque, em nome do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal, acompanhada da ordem de fornecimento, com o respectivo comprovante de execução/fornecimento do objeto.

7.2. O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, como critério de efetiva comprovação de execução/fornecimento do objeto.

7.2.1. No caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua regularização.

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor e a retribuição do Município de Simonésia para a justa remuneração da execução do objeto poderá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro.

8.1.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços propostos, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.

8.1.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo fornecedor, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da proposta, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc.) que comprovem que a avença tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

8.1.3. Fica facultado ao Município de Simonésia realizar ampla pesquisa de mercado para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo proponente.

8.1.4. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica do Município;

8.1.5. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o proponente não poderá suspender a execução do objeto.

8.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o município convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

8.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

8.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso o município poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços;
- Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
- Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada;

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos Itens de cada lote.

9.5.1. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição infringida.

9.6. Constitui motivo para o cancelamento dos preços registrados a situação fática do licitante não permanecer em condição de regularidade perante a seguridade social, FGTS e Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. Os licitantes estarão sujeitos, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2. A recusa injustificada em assinar o contrato/ata de registro de preços ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legais, em conformidade com o Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2.1. As penalidades previstas no subitem anterior não se aplicam as licitantes convocadas que não aceitarem a contratação nas mesmas condições da primeira colocada.

10.3. A contratada ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas neste instrumento convocatório, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o município, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e ampla defesa.

10.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis:

- a) Advertência por escrito, quando não comprimir quaisquer obrigações assumidas;
- b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do objeto, por dia de atraso, no prazo da execução/fornecimento e/ou negativa injustificada;
- c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do objeto, por infração de qualquer cláusula contratual, sendo dobrada no caso de reincidência;
- d) Suspensão no direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de até 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto no inciso IV do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.5. O valor das multas aplicadas, após o regular processo administrativo, será descontado pela quantia devida pelo município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

10.6. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

10.7. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, não mantiver proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. Para formalização dos contratos ou outros instrumentos hábeis, oriundos da ata de registro de preços, serão utilizadas as dotações orçamentárias do exercício em vigor da respectiva unidade orçamentária requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades. As aquisições serão liberadas gradativamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Solicitante, vedada a exigência de quantitativo mínimo para execução.

12.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer outro órgão da administração pública, mediante anuência do município.

12.2.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

12.2.2. O quantitativo aderido não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

12.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo município através de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, em conformidade com o Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3.1. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, conforme o disposto no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços deverá, obrigatoriamente, ser assinado no prazo de sua validade.

12.4. O fornecedor indica o e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para recebimento das informações, intimações, ordens de fornecimento, comunicações ou quaisquer outros documentos necessários no decorrer das condições pactuadas por este instrumento.

12.4.1. As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do subitem item 16.2, considerando-se realizada no dia em que o intimando efetivar a confirmação do recebimento do seu teor;

12.4.2. Na hipótese de intimações confirmadas em dia não útil, a mesma será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

12.4.3. A intimação referida nos itens anteriores deverá ser confirmada o recebimento no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

12.5. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento na presente Ata de Registro de Preços

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da comarca de Manhuaçu/MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ata, inclusive nos casos omissos que não puderem ser resolvidos pelas vias administrativas, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Simonésia, xx de xxxxxx de 2022

Marinalva Ferreira
Prefeita Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal

Testemunhas:

Nome
CPF: